

TABLE PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE

DES TRAVAUX ORIGINAUX CONTENUS DANS CE VOLUME

LANDOLT. — Un nouveau procédé d'opération dans le Distichiasis.....	1
TERSON. — Tuberculose oculaire; excision d'un tubercule de l'iris suivie de succès.....	7
QUERENGHI. — Lipome sous-conjonctival de l'œil droit; histoire clinique et anatomique.....	15
LEPLAT. — Un instrument pour contrôler l'orientation des verres cylindriques.....	26
COSTOMIRIS. — Du massage oculaire au point de vue historique et thérapeutique et surtout du massage direct de la conjonctive et de la cornée.....	37
GAYET. — Recherches anatomiques sur une ophtalmie sympathique expérimentale.....	97
CHARPENTIER. — Recherches sur la persistance des impressions rétiniennes et sur les excitations lumineuses de courte durée.... 108, 212, 340, 406, 522	
FAGE. — Complications oculaires de la grippe.....	136
CHIBRET. — Nouvelle contribution à l'étude des affections synalgiques de l'œil; kératite infectieuse, irido-kératite grave; spasme de l'orbiculaire, photophobie, mydriase.....	148
VALUDE. — Staphylôme complexe de la cornée; altération de l'épithélium cornéen.....	155
NICATI. — Notes pratiques.....	160
PANAS. — Sur l'action anesthésique locale de la strophantine et de l'ouabaïne.....	165
SULZER. — Troubles de la vision dans l'impaludisme.....	193
DARIER. — Dégénérescence cystoïde bilatérale de la rétine à évolution lente et progressive.....	203
PANAS. — Considérations cliniques sur les abcès des sinus frontaux pouvant simuler des lésions indépendantes de la cavité orbitaire.....	231
VALUDE. — Nécrologie. — Cuignet.....	236
VIALET. — De la cure du strabisme dans ses rapports avec l'acuité visuelle de l'œil dévié.....	289
NUEL et F. CORNIL. — De l'endothélium de la chambre antérieure de l'œil, particulièrement de celui de la cornée.....	309
VALUDE. — Le strabisme névropathique. Étude de pathogénie.....	327
CHIBRET. — Astigmatisme selon et contre la règle. Résultats composés de l'examen objectif (kératométrie, skiascopie) et de l'examen subjectif....	357
LAGRANGE. — Contribution à l'étude anatomique et clinique du gliome de la rétine.....	385
LANDOLT. — Le numérotage rationnel des verres prismatiques employés en ophtalmologie.....	401

DE LAPERSONNE. — Sur la pathogénie de certaines formes de mydriase..	430
VALUDE et VIGNAL. — De la valeur antiseptique des couleurs d'aniline...	435
JAYS. — Sur les effets produits par l'excentration des verres de lunettes sphériques. Tables.....	441
TSCHERNING. — De l'influence de l'aberration de sphéricité sur la réfrac- tion de l'œil.....	445
NICATI. — La glande de l'humeur aqueuse. Glande des procès ciliaires ou glande uvée.....	481
LANDOLT. — De l'asthénopie musculaire.....	509
HAENSELL. — L'altération du corps vitré dans le glaucome.....	518

PLANCHES

I. — Staphylôme complexe de la cornée (VALUDE).	
II. — Dégénérescence cystoïde de la rétine (DARIER).	
III. — Endothélium de la chambre antérieure (NUEL et F. CORNIL).	
IV. — d° d° d° (d°).	
V. — La glande de l'humeur aqueuse (NICATI).	
VI. — d° d° (d°).	
VII. — d° d° (d°).	
VIII. — d° d° (d°).	

TABLE DES MATIÈRES

Les travaux originaux sont désignés par un astérisque ()*

A

Aberration de sphéricité de l'œil, 445*.
Accommodation pendant la microscopie, 178.
Achromatopsie, 539.
Acuité visuelle (Physiologie), 456.
Adaptation oculaire, 544.
Affections générales oculaires, 88, n. — nasales et oculaires, 88, n. 169. — des dents et oculaires, 463.
Aides en ophtalmologie, 89, c.
Alexie, 188.
Amaurose hystérique, 188. — transitoire, 562.
Amblyopie, 477. — anémique, 95, l. — des astigmates, 178, 262, 457. — paludique, 561. — quinique, 286, 477. — simulée, 95, l. — strabique (traitement), 561. — tabétique (Elongation dans l'), 477. — toxique, 94, l., 561.
Anévrysme de l'artère maculaire, 562.
Angiome orbitaire, 91, n.
Angle métrique, 372. — α 545.
Aniline, 268, 435*, 539.
Animaux (Vision des), 89 f.
Aniridie traumatique, 275.
Anomalies musculaires, 90, f. 459.
Anophtalmie, 270.
Antiseptiques, 89, c. 268.
Aphakie traumatique, 275.
Artériosclérose, et affections oculaires, 363.
Artérite spécifique rétinienne, 95, l.
Asepsie opératoire, 283.
Asthénopie, 90, f. 545, 548. — lacrymale, 181. — musculaire, 509*. — nerveuse, 85. — 94, l.
Astigmatisme, 271. 357*, 545. — (après l'extraction de la cataracte), 187.
Athérome rétinien 94, l.
Atrophie des points lacrymaux, 552.
Atrophie optique (Traitement électrique de l'), 95, l. 188. — traumatique,

188. — toxique, 477. — partielle, 562.

Atrophie conjonctivale, 465.

Atropine (Effets de l'), 82.

Aximètre, 26*, 176.

B

Blépharite, 367.

Blépharo-conjonctivite, 91, n.

Blépharoplastie, 91, n. 181.

Blépharospasme, 91, n. 246.

C

Canal de Cloquet, 89, n.

Cancer choroidien métastatique, 470.

538. — palpébrale, 276.

Capsule, 558. Inflammation de la —, 473. Section de la —, 559.

Cataracte, 84, 93, k. 94, k. 186, 283.

367, 473. — congénitale, 94, k. —

diabétique, 169. — (extraction suivie

de mort), 54, k. — infantile, 548.

559. — maladies générales, 169. —

naphtalinique, 473. — non mûre,

473, 559. — secondaire, 247.

Catarrhe printanier, 377.

Cécité colorée, 95, l. 457. — périphé-

rique, 477. — traumatique, 477.

Cellulite, 92, l. 552.

Céphalalgie oculaire, 178.

Chambre photographique, 88, c. —

antérieure, 309*.

Champ visuel, 271. — oscillant,

545.

Chancre conjonctival, 181.

Chirurgie oculaire, 88, c.

Chorio-rétinite amétrope, 186.

Choroidite disséminée, 93, j. —

infantile guérie, 557.

Chromatopsie, 89, z. 456.

Cicatrice à migration, 281.

Circulation oculaire, 89, e. — réti-

nienne, 188.

Collyres, 268, 539.

Colobome, 557. — choroidien, 93, j.

— extra-papillaire, 188, 477. — irien,

368. — optique, 89, D. 94 L. 561.
— palpébraux, 181.
Comptes rendus, 168, 266, 267, 362, 452, 537.
Conjonctive (Lipome de la), 15*.
Conjonctivite, 93, I. 183. — contagieuse, 554. — folliculaire, 92, I. — infectieuse, 92, I. — plastique, 183.
Contusion oculaire, 460.
Convergence (Paralysie et contraction), 90, F. 239.
Cornée (Grandeur de la), 92, I. — (Fibrome de la), 377. — (Hypertrophie de la), 92, I. — Transplantation de la—, 465.
Corps étrangers intra-oculaires, 91, G. 374, 460, 465, 550, 551. — anciens de l'œil, 551. — du cristallin, 94, K. — de l'iris, 556. — lacrymal, 277. — magnétiques, 539. — orbitaires, 551, 552.
Corps vitré dans le glaucome, 518*.
Courbure oculaire (mensuration), 89, C.
Cristallin (Anomalie du), 539. — conique, 559. — (Courbure du), 261. — (Gouttes dans le), 94, K. — (Hernie du), 94, K. — (Luxation du), 91, G. 559.
Cuignet, 236*.
Cyclites, 256, 377.
Cyclopie, 89, D. 551.
Cysticerque, 90, G. 460. — Opération du, 91, G. — résorbé, 90, G. — vitréen, 283.
Cysto-adénome palpébral, 374.

D

Dacryoadénite, 463.
Dacryocystite, 277.
Daviel, 537.
Décollement de la rétine, 94, I. 95, I. 189, 256, 268, 286, 561.
Délire après l'enucléation, 169. — après l'opération de la cataracte, 255, 452, 473.
Dermoïde oculaire, 91, G.
Déséquilibre oculaire, 90, F.
Diplopie, 457. — monoculaire, 457.
Distichiasis (Opération du) 1*.

E

Echelle chromatique, 90, F.
Echinocoque orbitaire, 374.
Ectropion, 92, H. 553.
Egypte (l'ophtalmologie en), 183.
Electro-aimant, 89, C.
Embolie rétinienne, 477.
Entropion (Opération de l'), 91, H. 276.
Enucléation, 91, G.
Epilepsie après une opération de strabisme, 453.

Episclérite, 92, I. 93, I.
Epithélioma cornéen, 183, 377.
Equilibre musculaire des yeux, 459, 539.
Esophorie, 274.
Examen militaire, 452.
Excentration de verres, 441*.
Exentération, 275.
Exophtalmie fonctionnelle, 180. — phlegmoneuse, 90, G. — pulsatile, 90, 374.
Exostose, 553.

F

Fausses perceptions, 265.
Fibres nerveuses optiques du chat, 89, D.
Fistule lacrymale, 238.
Fluorescéine, 93, I.

G

Gaines optiques, 456.
Galvanocautère, 539.
Glande lacrymale (Extirpation de la), 91, H. 181, 374.
Glaucome, 83, 93, J. 186, 381, 470, 557. — aigu, 93, J. — aphakie, 281. — et troubles lacrymaux, 91, H.
Gliome, 286, 385*.
Goitre exophtalmique, 88, H. 363, 538.
Grand sympathique (Pathologie du), 80.
Grefte de peau de grenouille, 462. — palpebrale, 463.
Grippe (Complications oculaires de la), 136*.

H

Héméralopie, 465.
Hémianopsie, 94, I. 265, 476, 561. — corticale, 95, L. 477. — homonyme, 94, I. 561. — partielle, 561.
Hémorragies rétinienne, 263, 477. — toxiques, 286.
Herpès cornéen, 279.
Hétérophorie, 367.
Humeur aqueuse (Sécrétion de l') 481*.
Hyalitis, 472.
Hydrorrhée et symptômes oculaires, 561.
Hygiène scolaire, 89, E. 271, 369.
Hyperhémie spécifique de la conjonctive, 183.
Hypermétropes, 271.
Hypnotiques (ophtalmoscopie des), 88, H.
Hystérie et hypnotisme, 88, H.

I-J

Image ophtalmoscopique, 90, F.
Immobilité pupillaire par action réflexe, 93, J.

Impaludisme (troubles oculaires dans l'), 193*.

Impression pseudentoptique, 457.

Infection post-opératoire, 551.

Influenza (Complications oculaires de l'), 169, 267, 452, 465, 477, 557.

Injectons hydrargyriques, 268.

Insuffisance des droits internes, 372.

Iridectomie, 556.

Irido-choroïdite suppurative, 186, 557.

Iris (Anomalies de l'), 471. — (sarcome de l'), 281. — (tuberculose de l'), 281.

Iritis cataméniale, 452.

Irrigations antiseptiques, 92, 1.

Jacobson (nécrologie), 88, A.

K

Kératologie, 377.

Kératite en bandelettes, 279. — boutonneuse, 465. — interstitielle, 279.

— interstitielle acquise, 93, 1. — neuro-paralytique, 92, 1. — paludique, 377. — parenchymateuse, 377. — ponctuée, 92, 1, 93, 1. — en sillons, 92, 1.

— sous-épithéliale, 92, 1.

Kératoscope, 539.

Kératoscope, 178, 369, 455.

Kyste conjonctival, 93, 1. — irien, 557.

Kystectomie, 558.

L

Lacrymale (sténose), 91, n.

Lavage intra-oculaire, 539.

Lèpre oculaire, 88, n, 169, 464.

Lipome conjonctival, 15*.

Lumière (action de la) sur les milieux oculaires, 89, E.

Lupus conjonctival, 92, 1, 93, 1.

Luxation du cristallin, 91, G, 283, 558.

M

Maladies du système nerveux et oculaires, 363.

Malformation oculaire, 460.

Massage oculaire, 37*, 257, 539.

Mélanome, 180, 460.

Méningite et phlegmon orbitaire, 362. — et éciote passagère, 477. — et panophtalmie, 470.

Membrane nictitante, 91, n. — pupillaire, 470.

Mensuration oculaire, 176.

Microphtalmos, 90, G, 94, K.

Migraines oculaires, 88 C.

Muscles (rupture traumatique des), 91, G. — ciliaire, 271.

Mydriase, 430*.

Mydriatiques et myotiques dans les opacités dioptriques, 89, C.

Myôme du corps ciliaire, 93, J.

Myopie, 90, F, 545. — diabétique, 88, B. — (Prédispositions à la), 259.

— progressive, 258. — (Traitement de la), 90, 1, 260.

N

Néoforrnations oculaires, 90, G.

Néoplasmes orbitaires, 463.

Nerfs de la cornée, 89, D. — ciliaires, 265. — optique, 544. — optiques (anatomie), 270. — optique (rèsection du), 477. — optique (tuberculose du), 286. — optique (Tumeurs du), 286.

— trijumeau et affections oculaires, 537.

Névralgie oculaire, 561.

Névrite et atrophie optiques, 95, L. — optique post-rubéolique, 169. — rétro-bulbaire, 561.

Névrotonomie optico-ciliaire, 470.

Notes pratiques, 160*.

O

Odontalgie oculaire, 90, F.

Œil rosé, 465. — myope, 544.

Opacités du système dioptrique, 89, C. — du vitréum (Traitement des), 283, 473.

Ophthalmie blennorrhagique, 261. — granuleuse, 279. — hystérique, 169.

— phlycténulaire, 93, 1, 183. — purulente, 92, 1, 377, 465, 554. — sympathique, 247, 281, 470, 551, 557. — sympathique expérimentale, 97*.

— sympathique (opération), 470. — traumatique, 91, G.

Ophthalmomètre, 176.

Ophthalmométrie, 262, 545.

Ophthalmoplégie externe, 459, 548.

Ophthalmoscopie, 561.

Optomètre, 176, 539.

Ophotypes, 88, C, 539. — lumineux, 90, F.

Orbite (mensuration de l'), 87, D. — myopie, 545.

Oreillons de la glande lacrymale, 276.

Ouabaine, 165*.

Ozène et ulcères infectieux, 92, 1.

P

Panophtalmie, 460, 550, 556. — secondaires, 453.

Pansement de cataracte, 176, 473, 558.

Paralysies, 459. — accommodatrices toxiques, 457. — du droit externe, 179. — général et symptômes oculaires, 538. — nucléaires, 89, F, 273.

— nucléaire traumatique, 459. — périodiques, 459. — récidivée, 548. — syphilitique, 548.

Paupières (éléphantiasis de la), 91, n. — rudimentaires, 84.

Périmètre, 89, c.
Persistances rétiniennes, 108*, 212*, 340*, 406*, 522*.
Phlegmon des paupières, 553.
Photophobie guérie, 179.
Phtisie oculaire (anatomie pathologique), 94, L.
Pierres oculistiques, 168.
Pince-ciseaux, 539.
Plaies oculaires, 90, c. 241, 374, 460, — indirectes de l'œil, 460. — par arme à feu, 551.
Points lacrymaux (élongation des), 238.
Pouls artériel rétinien, 95, L. — veineux rétinien, 561.
Précipité mercurique caustique, 554.
Prismes (numération des), 176, 401*, 457.
Ptosis, 181, 463, 553. — et entropion sénile, 181. — (Opération du), 91, H.
Pulvérisations, 538.

R

Réflexes oculaires, 86, 95, L. 169. — rotuliens dans la kératite interstitielle, 92, I.
Réfraction et accommodation, 90, F. 539.
Rétine et cerveau (Physiologie), 89, E. 368.
Rétinite albuminurique, 95, L. — cystoïde, 203*. — pigmentaire, 94, L. — pigmentaire unilatérale, 477. — proliférante, 188.
Rupture oculaire, 275, 464, L. 550, 557.

S

Sarcome choroidien, 93, J. — irien, 470, 557. — orbitaire, 91, H.
Sclérose artérielle rétinienne, 95, L. — en plaques, 453.
Sclérotique (Plaie de la), 553. — (Tumeur de la), 92, I.
Sclérotite d'origine dentaire, 92, I.
Scotome, central, 477. — scintillant, 477.
Sidérosis, 550.
Sinus frontaux (abcès des), 91, H. 231*, 277. (Polype muqueux des), 92, H.
Statistique, 88, A.
Staphylôme cornéen complexe, 155*
Stéreoscopie, 179, 369, 457.
Strabisme, 372, 548. — et acuité

visuelle, 289*. — concomitant, 90, F. (Étiologie), 372. — névropathique, 327*. — (opération du) sans ténotomie, 274. — (Pachogénie), 90, F. 372. (Traitement), 548.

Strophantine, 165*.

Sublimé (injection de), 93, I.

Suspension, 561.

Symblépharon, 91, H. 92, H. 183, 553.

Synalgiques (affections), de l'œil, 148*.

Synchysis étincelant, 186.

Synéchie antérieure, 89, c.

Syphilis oculaire, 267 provoquée par un traumatisme, 537. — (Traitement), 88, c.

Syringomyélie, 477.

T

Tabes oculaire, 363, 452, 453, 538, 561.
Tables pseudo-isochromatiques, 177.
Tache de Mariotte, 544.
Ténotomie graduée, 90, F.
Tétanos d'origine oculaire, 538.
Tic douloureux, 459.
Torticolis fonctionnel, 548.
Trachome 92, I. 93, I. 276, 377, 464, 465, 554.
Traité d'ophtalmologie, 88, A.
Trichiasis et distichiasis (Opération), 91, H. 553.
Thrombose de l'artère centrale, 561.
Tuberculose oculaire (opération), 7*, 452, 551. — des paupières, 91, H.
Tumeur cérébrale, 477, 538. — Scléro-cornéenne, 377.

U

Ulcères infectieux, et ozène, 92, I.
Utérus et œil, 169, 453.
Uvéal (Sarcome), 281.

V

Vascularisation vitréenne, 558.
Verres cylindriques, 87. — coniques, 539. — décentrés, 90, F. — toriques, 545.

X Z

Xérosis, 377, 465, 553.
Zonule, 89, D. 456.

TABLE PAR NOMS D'AUTEURS

Les nombres suivis d'un astérisque () indiquent les travaux originaux. Les noms des auteurs de ces travaux sont imprimés en gros caractères.*

A

Abadie, 94, L. — 281.
Adamuck, 80. — 92, I. — 463. — 562.
Adler, 92, I.
Ahrens, 91, II.
Alt, 91, II. — 183. — 267. — 281.
Amorin, 463.
Anderson, 94, L.
Andrews, 465. — 554.
Angelucci, 89, E.
Auzilhon, 168.
Ayres, 286.

B

Bacchi, 88, II.
Barton Pitts, 377.
Basevi, 457. — 544.
Beard, 453.
Bedoin, 538.
Belliard, 461.
Benson, 377.
Berger, 91, II. — 452. — 453. — 539. —
Berlin, 89, P.
Bernhardt, 89, P. — 459.
Bernheimer, 544.
Bettremieux, 268. — 539.
Berry, 94, L. — 368. — 369. — 372. —
472. — 539. — 553.
Birnbacher, 93, J.
Bjerrum, 271. — 561.
Blessig, 94, L. — 460.
Bock, 89, D. — 90, G. — 92, I. — 94, L.
Boé, 550.
Boucheron, 470.
Bourgeois, 558.
Brauchli, 94, L.
Brand, 89, D.
Brandenburg, 557.
Braunschweig, 92, I.
Bronner, 88, II. — 169. — 537.
Browne, 548. — 553.
Bull (St.), 93, K. — 460. — 473. — 559.
559.
Buller, 460.
Bunge, 550.
Burnett, 188. — 554.

C

Calamy, 169.
Calderon, 473.
Cant, 92, I.
Casey a Wood, 477. 551. — 561.
Castagné, 374.
Charcot, 459.
Charpentier, 108*. — 212*. — 340*. —
406*. — 522*.
Chauvel, 460.
Cheatham, 169, 188.
Chevallereau, 476.
Chibret, 148*. — 176. — 180. — 181.
— 357*. — 554.
Chisolm, 558.
Christowitch, 88, C.
Cirincione, 286. — 374. — 465.
Cissel, 559.
Claiborne, 465.
Clark, 557.
Coggin, 169.
Cohn, 88, C. — 169.
Collins, 85. — 93, K. — 94, L. — 470.
Constantin Paul, 377.
Coppex, 266.
Cordeiro, 90, F.
Cornil, 309*.
Corning, 538.
Costomiris, 37*.
Culbertson, 168.
Culver, 88, C. — 92, I. —

D

Da Fonseca, 452. — 460.
Da Silva Lima, 181.
Darier, 203*. — 539.
Darschévitch, 270. —
Decker, 279..
Deeren, 90, P.
Déjerine, 477.
Delacroix, 169. — 537.
Desbrières, 453.
Deutschmann, 465. — 557.
Dickson Barr, 372. — 559.
Dobrosseroff, 92, I. — 276.
Dolard, 94, L. — 559.

Doynes, 94, L.
 Dransart, 276. — 553. — 561.
 Droper Speakman, 176.
 Duane, 548.
 Du Bois-Reymond, 539.
 Dufour, 273.
 Dujardin, 556.
 Dunn (J.), 477.

E

Eales, 94, K.
 Eissen, 90, G. — 268. — 281. — 459.
 Elschmig, 551.
 Eperon, 561.
 Eversbusch, 268.
 Evetzki, 377.
 Ewing, 470.

F

Fage (A.), 136*. — 283. — 551.
 Fajardo, 88, B.
 Fano, 545.
 Faussillon, 276.
 Feilchenfeld, 459.
 Feuer, 93, J.
 Fischer, 91, H. — 92, I. — 551.
 Ford, 283.
 Förster, 477.
 Fortunati, 362. — 477.
 Franke, 465. — 539.
 Friedenwald, 90, F. — *und*.*
 Fricke, 181.
 Frost, 94, L.
 Fryer, 186.
 Fuchs, 88, A. — 92, I. — 463.
 Fukala, 90, F. — 91, H.

G

Gade, 460.
 Gallemaerts, 186. — 539.
 Galezowski, 88, C. — 91, H. — 169. — 183. — 188. — 267. — 377. — 470. — 539.
 Gama, 94, K.
 Garnier, 271.
 Gast, 90, G.
Gayot, 97*.
 Germaix, 363.
 Germann, 88, C. — 554.
 Gendron, 453.
 Gifford, 91, H. — 176. — 473.
 Gillet de Grandmont, 462.
 Gilliam, 459.
 Goldzieher, 94, L. — 181.
 Gordon Norrie, 452.
 Gorecki, 89, C. — 92, I. — 169. — 188. — 464.
 Gould, 86. — 89, C. — 95, L. — 186.
 Gradle, 367.
 Graefe, 94, K.
 Green, 95, L.
 Greenouw, 90, F. — 457. — 465.
 Griffith, 92, I. — 93, J.
 Groiman, 94, K. — 539.

Grossmann, 92, I. — 539.
 Grunthal, 286.
 Guaita, 275.
 Guende, 470.
 Gullstrand, 271.
 Gunsburg, 471. — 477.
 Gutierrez-Ponce, 179.

H

Haensell, 518*.
 Hammond, 538.
 Hansen, 561.
 Hansen Grut, 90, F. — 372.
 Hardie, 561.
 Mc Hardy, 473.
 Harlan, 188. — 553. — 561.
 Hering, 457.
 Hermann, 268.
 Herrnheiser, 267.
 Hern, 92, I.
 C. Hess, 456. — 460.
 V. Hippel, 92, I.
 Hirschberg, 88, B. — 90, G. — 93, J. — 94, K. — 183. — 276. — 374. — 473. — 539. — 558.
 Holland Wilmer, 561.
 Hotz, 89, C.
 J. Hutchinson, 90. — 561 G.

I-J

Imbert, 178.
 Jackson, 178.
 Järsche, 91, H.
 Javal, 179. — 477. — 545.
Jays, 441*.
 Jensen, 477.
 Joets, 183.
 Joelsohn, 377.
 Johnson, 188. — 464. — 477. — 554. — 561.
 Jones, 92, I.

K

Kahler, 561.
 Katzauroff, 84.
 Mc Kay, 90, F.
 Kayser, 92, I. — 557.
 Kirkpatrick, 473.
 Knapp, 89, C. — 94, K. — 95, L. — 183. — 186. — 473. — 554. — 558. — 559.
 König, 363.
 Koller, 539.
 Kollock, 553.
 Krukoff, 83.
 Kuhnt, 94, K.

L

Lagrange, 93, J. — 168. — 385*.
Landolt, 1*. — 168. — 401*. — 509*.
 — 539.
 Landsberg, 453.
 Lang, 89, C. — 90, G. — 92, I.
 Lange, 93, J.

Lapersonne (de), 168. — 430*.

Laqueur, 93, J. — 457. — 557.

Larcher, 84. — 91, H.

Lawrentieff, 95, L. — 369.

Lawford, 91, H. — 92, I. — 372. — 477.

Ledda, 473.

Le Fort, 374.

Lépine, 547.

Leplat, 26*. — 176. — 460.

Libbrecht, 539.

Limbourg, 470.

Lippincott, 539.

Lockwood, 275.

Lœwy, 463.

Logetchnikow, 286. — 381.

Lopez, 88, H. — 169.

Lotz, 552.

Lubinski, 267.

Lucanus, 89, E. — 457.

Luys, 88 B.

M

Mackrocki, 89, D. — 279.

Maddox, 90, F. — 367.

Magnus, 95, L.

Malgat, 92, I. — 277.

Mandelstamm, 92, I.

Marlow, 90, F. — 181.

Martin, 178. — 457.

Mauthner, 363.

Maximowitch, 91, H.

Mendel, 93, G. — 169.

Merz, 550.

Meurer, 554.

Meyer, 89, C. — 176.

Millikin, 452. — 548. — 551.

Millingen (V.), 92, I.

Mitchell, 92, I.

Mitvalsky, 538.

Möbius, 538.

Montet, 88, B.

Morosoff, 548.

Motais, 89, E. — 271.

Moura Brazil, 93, J. — 186.

N

Natanson, 275. — 281. — 283.

Neboluboff, 270.

Neuschueler, 90, F.

Nicati, 160*. — 481*.

Nieden, 89, C. — 459. — 551.

Nimier, 271. — 452.

Nogués, 539.

Noiszewski, 183. — 554.

Norrie, 537. — 538. — 551.

Noyes, 548.

Nuel (J.-P.), 309*. — 544.**O**

Oeller, 562.

Ohlemann, 551.

Oliver, 538.

Orlowski, 362.

Ottoni, 92, I.

P**Panas**, 88, A. — 90, G. — 165*. — 231*.

Pancoast, 181.

Parent, 179.

Parinaud, 88, A. — 90, F. — 274 — 464.

Percival, 457.

Peterson, 561.

Pfalz, 92, I.

Pflister, 279. — 456.

Pflueger, 545. — 561.

Phillips, 88, A.

Pincus, 553.

Plange, 368.

Pooley, 267. — 553.

Pope, 363.

Post, 374.

Prentice, 176. — 457.

Priestley Smith, 92, I.

Probsting, 188.

Q**Querenghi**, 15*.**R**

Raehlmann, 95, L.

Randall, 557.

Randolph, 93, J. — 470.

Ransokoff, 93, I. — 463.

Ratuld, 90, F.

Reich, 82.

Reid, 93, I.

Reisinger, 465.

Remak, 452.

Rieke, 556.

Risby, 557.

Roberts, 90, F. — 94, K.

Rockliffe, 538. — 556.

Rolland, 180. — 283.

Roosa (J.), 363.

Rosenzweig, 465.

Rossolimo, 548.

Ruel, 561.

S

Saad Sameh, 455.

Sachs, 457. — 477.

Saenger, 95, L.

Samuel Theobald, 274.

Sapolski-Downar, 477.

Sarlett, 554.

Sattler, 88 B.

Scheffels, 463. — 477.

Schiele, 93, I.

Schiller, 89, D.

Schlötz, 459.

Schirmer, 94, K. — 460. — 473. —

544. — 548.

Schleich, 188.

Schloesser, 93, I.

Schmidt-Rimpler, 477.

Schneller, 548.

Schoebl, 377. — 460.
 Schoeler, 95, L.
 Schœn, 89, D.
 Schreiber, 362.
 Schœder, 90, G.
 Schultze, 470.
 Schwarz, 89, E.
 Schweigger, 90, F. — 473. — 545.
 Secondi, 93, I.
 Sedan, 267.
 Seggel, 460. — 552. — 552. — 557.
 Segond, 274.
 Shields, 548.
 Shongolowicz, 554.
 Simi, 169.
 Smith, 465. — 477.
 S. Snell, 463. — 473. — 552.
 Snellen, 91, H. — 93, I.
 Socor, 91, H. — 267. — 286. — 473.
 Soupiejko, 277.
 Spangenberg, 91, H.
 Spencer Watson, 470.
 Ssapijko, 91, H.
 Sséguall, 188.
 Ssokatcheff, 377.
 Stevens, 90, F. — 459.
 Stieda, 453.
 Stilling, 177. — 268. — 545.
 Stolling, 91, G.
 Story, 93, I. — 168.
 Straub, 456.
 Stowell, 477.
Sulzer, 193*. — 545.
 Swan Burnett, 187. — 455. — 464.

T

Taylor, 183.
Terson, 7*.
 Theobald, 557.
 Thomalla, 93, I.
 Thompson, 94, K. — 95, L. — 189.
 Tiffany, 286. — 477.
 Treacher Collins, 91, G. — 94, K. — 95, L.
 Treitel, 460.
 Trester Smith, 377.
 Tripier, 181.
 Trouseau, 93, I. — 169. — 181. — 452.

Truc, 88, A. — 267. — 279.
Tscherning, 445*.
 Tuiland, 477.
 Tyner, 559.
 Tweedy, 91, H. — 92, H.

U

Uhthoff, 453. — 456. — 465.
 Ulrich, 562.

V

Valude, 93, I. — 155*. — 176. — 236*.
 — 327*. — 435*. — 452. — 545.
 Van Duyse, 91, H. — 551.
 Van Osten Sacken, 561.
Violet, 289*.
 Viciano, 91, G.
Signal, 435*.
 Vignes, 477. — 539.
 Vossius, 88, A.

W. Z

Wagenmann, 91, G. — 465.
 Wagner, 362.
 Walk, 367.
 Walker, 92, H.
 Webster, 94, K. — 277. — 374. — 377.
 — 452. — 470. — 557. — 558.
 Wecker (De), 91, G. — 281.
 Weeks, 93, J. — 95, L. — 374. — 554.
 Wegert, 561.
 Weiss, 89, D. — 95, L. — 372.
 Wicherkiewicz, 89, C.
 Widmark, 89, K. — 537.
 Wierjinski, 377.
 Wilbrand, 545.
 Wodsworth, 561.
 Wolff, 184.
 Wood, 92, I. — 477.
 Wurdeman, 369.
 Wray, 93, I. — 561.
 Zirm, 470. — 550.

36*.

TABLE GÉNÉRALE

DES

ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

377.

554.

Tomes I-X. — Années 1881-1890

IMPRIMERIE LEMALE ET C^{ie}, HAVRE

TABLE GÉNÉRALE

DES

ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

Tomes I-X. — Années 1881-1890

PAR

E. VALUDE

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION



PARIS

G. STEINHEIL, ÉDITEUR

2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

—
1891




TABLE GÉNÉRALE

DES

ARCHIVES D'OPHTALMOLOGIE

Tomes I-X. — Années 1881-1890

SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION : **E. VALUDE**

A

- Aberration de sphéricité** (et réfraction de l'œil), *Tscherning*, t. X, p. 445.
- Accidents de chemins de fer** (Troubles de la vision), *Badal*, t. VIII, p. 385. — T. IX, p. 1.
- Accommodation**, *Landolt*, t. V, p. 70. — *Doyme*, t. VII, p. 429. — *Satler*, t. VII, p. 431. — *Schoen*, t. VII, p. 442.
- (Mécanisme), *Angelucci*, t. I, p. 541.
- (Théorie), *Ayres*, t. III, p. 83.
- (chez les animaux), *Virchow*, t. V, p. 376.
- (pendant le travail du microscope), *Imbert*, t. X, p. 178.
- Accouchement** (Troubles oculaires), *Metaxas*, t. III, p. 459.
- (prématuré pour empêcher l'apparition de l'amaurose gravidique), *Loring*, t. IV, p. 548.
- Acétol**, *Pierd'houty*, t. V, p. 371.
- Achromatopsie** (voyez Couleurs).
- Affections** (du foie et rétinienues), *Litten*, t. III, p. 80.
- (cutanées et oculaires), *Mooren*, t. V, p. 75.
- (synalgiques de l'œil, massage), *Chibret*, t. IX, p. 426.
- (synalgiques), *Chibret*, t. X, p. 148.
- (nasales et oculaires), *Despagnet*, t. IX, p. 458. — *Bronner*, t. X, p. 170.
- (utérines et oculaires), *S. Cohn*, t. X, p. 170. — *Gendron*, t. X, p. 455.

- Affections** (oculaires en Égypte), *Hirschberg*, t. X, p. 184.
 — (nerveuses et troubles de réfraction et d'insuffisance musculaire), *Roosa*, t. X, p. 366.
- Agnew**, t. VIII, p. 192.
- Agraphie** (voyez *Cécité psychique*).
- Albinisme**, *Förster*, t. II, p. 369.
- Albuminurie** (altérations oculaires), *Denissenko*, t. III, p. 467.
- Alexie** (voyez *Cécité psychique*).
- Amaurose** (hystérique), *Mas*, t. II, p. 464.
 — (hystérique, guérison spontanée), *Armaignac*, t. VII, p. 273.
 — (dans les hémorrhagies), *Grossmann*, t. III, p. 122.
 — (Injection phéniquée dans la cavité d'un abcès), *Nieden*, t. III, p. 384.
 — (Traumatisme orbitaire), *Bernède*, t. III, p. 537.
 — (Bromure de potassium), *Rubel*, t. V, p. 279.
 — (transitoire), *Adamuch*, t. X, p. 566.
 — (quinique), *Tiffany*, t. X, p. 288.
 — (gravidique et accouchement prématuré) (voyez *Accouchement*).
- Amblyopie** (astigmatique), *G. Martin*, t. X, p. 262. — t. X, p. 458.
 — (d'origine corticale), *Förster*, t. X, p. 479.
 — (et amauroses) (traité), *Nuel*, t. VII, p. 184.
 — (réflexe). — Guérison par la section du nerf sous-orbitaire), *Durin*, t. X, p. 478.
 — (sans lésions), *Kreuchel*, t. I, p. 91.
 — (quinique), *Roosa* et *Ely*, t. I, p. 382. — *Knapp*, t. II, p. 464 et 570. — *Gruening*, t. II, p. 569. — *Michel*, t. 2, p. 571.
 — (toxique), *Berry*, t. 2, p. 88. — *Secondi*, t. 2, p. 574. — *David*, t. III, p. 534. — *Uthoff*, t. VII, p. 429..
 — (Anatomie pathologique), *Vossius*, t. III, p. 466.
 — (Symptômes tabéiformes), *Eperon*, t. X, p. 562.
 — (Traitement par la pilocarpine) *Coursserout*, t. V, p. 179.
 — (Action de la lumière lunaire), *Bayer*, t. II, p. 164.
 — (hystérique), *Schweigger*, t. II, p. 373. — *Harlan*, t. V, p. 263.
 — (chez l'homme), *Harlan*, t. X, p. 189.
 — (unilatérale simulée), *Baudry*, t. II, p. 496.
 — (diabétique), *Moritz Samuel*, t. III, p. 179. — *Edmunds* et *Nettle-ship*, t. III, p. 468.
 — (saturnine), *Formiggini*, t. V, p. 274.
 — (paludéenne), *Teillais*, t. VI, p. 374.
 — (rhumatismale), *Dransart*, t. IX, p. 454.
 — (traumatique) (voyez *Accidents de chemins de fer*).
- Amputation** du segment antérieur de l'œil dans l'ophtalmie sympathique, *Labaterie*, t. III, p. 459.
- Anémie** (pernicieuse. — État des yeux), *Boettmann*, t. II, p. 471.
 — (Hémorrhagies rétinienne), *Ulrich*, t. VIII, p. 83.
- Anesthésique** (Bromure d'éthyle), *Chisolm*, t. IV, p. 548. — *Prince*, t. IV, p. 549.
- Anesthésie** (en oculistique), *Gayet*, t. IV, p. 385. — *Panas*, t. V, p. 281.
 — (générale), *Baudry*, t. V, p. 172 et 373.
- Angle α** (Détermination), *Sulzer*, t. X, p. 546.
- Angle métrique** de convergence, *Stoeber*, t. VII, p. 471.
- Aniline** (conjonctivite et coloration conjonctivale), *Silex*, t. VIII, p. 71.

Aniline (comme antiseptique), *Stilling*, t. X, p. 269. — *Valude et Vignal*, t. X, p. 435. — *Noguès*, t. X, p. 540.

Aniridie (apparente dans les inflammations de la choroïde), t. V, p. 449.

Anisométropie, *Le Duc*, t. III, p. 534. — *Seggel*, t. IV, p. 546.

Anomalie du pôle postérieur de l'œil, *Birnbacher*, t. VI, p. 560.

Anophtalmos, *Durlach*, t. III, p. 175. — *Reuss*, t. V, p. 377.

— (et kyste congénital), *Skrebilzky*, t. II, p. 376.

Antipyrine (Injections sous-cutanées. — Indications en oculistique), *Grandclément*, t. VIII, p. 365.

— (Diabète), *Panas*, t. IX, p. 255.

— (Infection de l'œil), *Chibret*, t. V, p. 246.

Antisepsie oculaire, *Fröhlich*, t. I, p. 93. — *Gradenigo*, t. II, p. 281. — *Casagemos*, t. III, p. 81. — *Panas*, t. V, p. 369. —

Rohmer, t. VII, p. 129 et 324. — *Gayet*, t. VII, p. 385. — *Abadie*, t. VIII, p. 268 et 359. — *Rolland*, t. X, p. 286.

Antiseptiques, *Eversbusch*, t. X, p. 268.

— (Sublimé), *Chibret*, t. V, p. 176.

Appareil lacrymal, *Bull*, t. III, p. 88.

Aptitude physique au service militaire, *Nimier*, t. X, p. 452.

Arlt (Nécrologie), *Valude*, t. VII, p. 206.

Artère hyaloidienne, *Vassaux*, t. III, p. 502.

Artère ophtalmique (anomalies), *Meyer*, t. V, p. 460.

Artério-sclérose (affections oculaires), *König*, t. X, p. 363.

Asepsie, *Gayet*, t. VII, p. 249 et 385. — *Abadie*, t. VIII, p. 268 et 359.

Asthénopie (par insuffisance des droits externes), *Noyes*, t. IV, p. 546.

— (causée par les droits supérieurs), *Shakespeare*, t. VII, p. 451.

— (musculaire), *Landolt*, t. X, p. 509.

— (génitale), *Fano*, t. X, p. 545.

— (nerveuse), *Collins*, t. X, p. 85.

— (lacrymale), *Trousseau*, t. X, p. 183.

Astigmatisme, *Little*, t. I, p. 545. — *Imbert*, t. IV, p. 178.

— (Amblyopie), *G. Martin*, t. X, p. 179, 262 et 458.

— (Clinique), *Betremieux*, t. VII, p. 513.

— (Myopie), *Chauvel*, t. VIII, p. 193 à 301.

— (Notation), *Boucheron*, t. VII, p. 226. — *Parent*, t. VII, p. 251. — *Landolt*, t. VII, p. 264. — *Chibret*, t. VII, p. 421.

— (et glaucome), *G. Martin*, t. VI, p. 282.

— (Croissants de la papille), *G. Martin*, t. VII, p. 225.

— (consécutif à la paralysie des muscles droits), *Priestley-Smith*, t. VI, p. 380.

— (Pince-nez), *Motais*, t. V, p. 368.

— (et accommodation), *Javal*, t. III, p. 84.

— (Diagnostic objectif), *Prouff*, t. V, p. 165.

— (Examen), *Bull*, t. X, p. 262.

— (Examen objectif et subjectif), *Chibret*, t. X, p. 357.

— (Diagnostic par l'exploration du sens des couleurs), *Boehm*, t. VIII, p. 70.

— (et ophtalmies), *G. Martin*, t. IV, p. 546.

— (et kératite), *G. Martin*, t. IV, p. 178.

— (accidentel), *Webster*, t. I, p. 548.

— (Théorie), *Leroy*, t. I, p. 220 et 335. — *Gullstrand*, t. X, p. 273.

- Astigmatisme** (Théorie et correction), *Swan Burnett*, t. IV, p. 549 ; t. VII, p. 460.
- Astigmomètre**, *Fonseca*, t. III, p. 83. — *Denti*, t. VII, p. 88. — *Wecher et Masselon*, t. III, p. 181 et 471 ; t. IV, p. 287.
- Ataxie locomotrice** (paralysie de la convergence), *Borel*, t. VII, p. 503.
— (phénomènes oculaires), *Charcot*, t. VIII, p. 70.
- Atrophie faciale hémilatérale**, *Éperon*, t. III, p. 199.
— (Voyez aussi *Globe oculaire ou Nerf optique*).
- Atrophie optique**, *Bergougnoux*, t. V, p. 262.
— (Champ visuel spécial) *Dmitrovski*, t. II, p. 90.
— (vision des couleurs), *Kries*, t. IX, p. 536.
— (Traitement par la chaleur), *Szegall*, t. X, p. 190.
— (axiale et héréditaire), *Keersmaecker*, t. III, p. 558.
— (héréditaire), *Norris*, t. V, p. 264.
— (dans la myxodermie), *Wadsworth*, t. V, p. 267.
— (tabétique ; elongations des nerfs optiques), *Fortunati*, t. X, p. 478.
— (tabétique ; signe de début), *Kahler*, t. X, p. 563.
- Atropine** (accidents), *Donath*, t. I, p. 93.
— (Conjonctivite), *Glorieux*, t. VI, p. 378.
— (action sur la conjonctive), *de Britto*, t. VI, p. 363.
— (effet inusité), *Reich*, t. X, p. 82.
- Avancement** (capsulaire), *de Wecher*, t. IV, p. 281. — *Lainey*, t. V, p. 259.
— (et ténotomie), *de Wecher*, t. V, p. 167.
— (musculaire dans les paralysies verticales), *Eperon*, t. IX, p. 115 et 242.

B

- Bactéries** de l'air expiré, *Gunning*, t. II, p. 474.
- Bactériologie** (ophtalmologique), *Leber*, t. VIII, p. 468. — *Sattler*, t. VIII, p. 469. — *Chibret*, t. VIII, p. 470. — *Widmark*, t. IX, p. 371. — *O. Becker*, t. X, p. 96.
- Blépharite** (squameuse), *Gradle*, t. X, p. 367.
- Blépharoplastie**, *Castorani*, t. IV, p. 552.
— (Désavantage de la greffe cutanée), *Valude*, t. IX, p. 289 et 394.
— (par dédoublement des paupières), *Landoll*, t. I, p. 9, et 111.
— (Glissement), *Denothine*, t. I, p. 558.
— (pont sourcilier), *Tripier*, t. X, p. 182.
— (Transplantation cutanée), *Howe*, t. I, p. 558. — *Mathewson*, t. I, p. 559. — *Fieuzal*, t. III, p. 184. — *Bull*, t. V, p. 263. — *Castorani*, t. V, p. 78. — *Pierd'huy*, t. V, p. 372.
— (Greffe de Thiersch), *Violet*, t. IX, p. 71.
— (Transplantation muqueuse), *Dufour*, t. I, p. 532.
- Blépharospasme**, *Valude*, t. IX, p. 273. — *De Wecher*, t. X, p. 246.
— (Traitement chirurgical), *Panas*, t. I, p. 385.
— (Traitement par le massage de l'orbiculaire), *Abadie*, t. III, p. 182.
- Blépharostat**, *Landoll*, t. V, p. 52.
- Buphtalmos**, *Bergmeister*, t. I, p. 638. — *Dürr*, t. VIII, p. 459.
— (congénital), *Bergmeister*, t. II, p. 184.

C

- Calomel** (absorption par la conjonctive), *Alsberg*, t. I, p. 477.
- Campagnards** (Affections oculaires des), *G. Martin*, t. III, p. 80.
- Campimètre** *Gazépy*, t. IV, p. 469.
- Canal de Petit Aebey**, t. III, p. 78.
- Cantharidine** (Granulations), *Bernard*, t. III, p. 542.
- Capsule de Ténon** (Anatomie humaine et comparée), *Molais*, t. IV, p. 171 et 512; t. V p. 28, 143, 166, 419, 524; t. VI, p. 157; t. VII, p. 460.
- (Inflammation dans la diphthérie), *Heyl*, t. I, p. 643.
- (Tenonite), *Panas*, t. III, p. 202. — *Rampoldi*, t. III, p. 366.
- Catarrhe printanier**. (Voyez *Conjonctivite printanière*).
- Cataracte** (Traité), *Galezowski*, t. I, p. 366. — *Mc Keown*, t. VII, p. 426.
- (Début), *Schoen*, t. IX, p. 546.
- (Anatomie pathologique), *Schirmer*, t. X, p. 476.
- (Observation), *Knapp*, t. I, p. 367. — *Mathewson*, t. V, p. 265.
- (infantile dure), *Just*, t. I, p. 366. — *Panas*, t. II, p. 481.
- (infantile; Epoque pour l'opération), *Shields*, t. X, p. 550.
- (après l'opération de la pupille artificielle pour une irido-choroidite, *Fano*, t. I, p. 366.
- (congénitale héréditaire), *Williams*, t. I, p. 369.
- (zonulaire monolatérale), *Schaeffer*, t. II, p. 384.
- (Morgagnienne), *Knies*, t. I, p. 367.
- (traumatique), *Williams*, t. I, p. 370. — *Panas*, t. III, p. 478. — *Boé*, t. VII, p. 193.
- (traumatique. Expérimentation), *Boé*, t. VI, p. 308.
- (sympathique), *Camuset*, t. I, p. 365.
- (Astigmatisme comme cause), *Vacher*, t. V, p. 167. — *G. Martin*, t. V, p. 168.
- (Maladies générales), *Trousseau*, t. X, p. 175.
- (Diabétique), *Calamy*, t. X, p. 170.
- (Albuminurique), *Ecetshy*, t. VII, p. 308.
- (naphtalinique), *Dor*, t. VII, p. 243. — *C. Hess*, t. VII, 435. — *Panas*, t. VII, p. 97 et 552. — *Kolinski*, t. IX, p. 372. — *Socor*, t. X, p. 476.
- (produite par la foudre. Expérimentations), *C. Hess*, t. VIII, p. 466.
- (Formes rares), *Berger*, t. VII, p. 275.
- (luxée) *Galezowski*, t. VIII, p. 220.
- (chez les animaux. Opération), *Berlin*, t. VII, p. 439.
- (Traitement médical), *Galezowski*, t. VI, p. 191.
- (Traitement par l'électricité), *Agnew et Webster*, t. I, p. 365. — *Neftel*, t. I, p. 367 et 368.
- (Résorption spontanée), *Bretlauer*, t. V, p. 454.
- (et Dacryocystite. Précautions opératoires), *Terson*, t. III, p. 73.
- (Maturation artificielle), *Förster*, t. III, p. 379. — *De Lapersonne*, t. III, p. 536. — *Meyer*, t. IV, p. 545. — *Bull*, t. V, p. 94. — *Gunning*, t. VI, p. 372. — *Rohmer*, t. VI, p. 548. et t. VII, p. 240. — *Mc Hardy*, t. X, p. 475. — *S. Snell*, t. X, p. 475. — *Schweigger*, t. X, p. 476.
- (Statistique opératoire), *Kipp*, t. I, p. 367. — *Ferge*, t. III, p. 529. — *Knapp*, t. IV, p. 548. — *Panas*, t. VIII, p. 64. — *Serebryanikowa*, t. IX, p. 374. — *Bourgeois*, t. IX, p. 445. — *Knapp*, t. X, p. 476.

- Cataracte** (Extraction simple. Statistique), *Knapp*, t. VIII, p. 374, et t. X, p. 476.
- (Traitement par l'aspiration), *Teale*, t. I, p. 368. — *Ausset*, t. III, p. 279. — *Coppez*, t. V, p. 174. — *Redard*, t. V, p. 175. — *Katzau-roff*, t. X, p. 84.
 - (Congénitale; discision), *Fieuzal*, t. VIII, p. 221.
 - (Opération), *Reymond*, t. I, p. 515. — *De Wecker*, t. III, p. 380. — *Mahlakoff*, t. IV, p. 242. — *Chibret*, t. IV, p. 248 et 444. — *Critchett*, t. V, p. 74. — *Panas*, t. V, p. 256 et 289. — *Beltremieux*, t. V, p. 508, et t. VI, p. 268. — *Panas*, t. VI, p. 97. — *Panas et de Wecker*, t. VI, p. 193. — *Galezowski*, t. VI, p. 370, et t. VII, p. 236. — *Schweigger*, t. VII, p. 438. — *Gayet*, t. VIII, p. 446. — *Schweigger*, t. VIII, p. 452.
 - (Opération de choix), *Gayet*, t. V, p. 477. — *Mooren*, t. VII, p. 447. — *Manolescu*, t. VII, p. 448. — *Vian*, t. IX, p. 82.
 - (Extraction simple), *Sauvage*, t. III, p. 538. — *Galezowski*, t. V, p. 175. — *De Wecker*, t. IX, p. 442.
 - (Extraction dans la capsule), *Andrew*, t. III, p. 478. — *Castorani*, t. V, p. 372.
 - (Arrachement de la capsule), *de Wecker*, t. VII, p. 238.
 - (Molles. Extraction), *Manolescu*, t. VI, p. 372.
 - (Diabétique. Opération), *Leviste*, t. III, p. 460.
 - (Opération et Impaludisme), *Dehenne*, t. V, p. 257.
 - (Opération. Antisepsie et aseptie), *Abadie*, t. VIII, p. 28.
 - (Opération avec et sans anesthésie), *Hasket Derby*, t. II, p. 279.
 - (Discision périphérique), *Knapp*, t. I, p. 529.
 - (Capsulotomie pendant et après l'extraction), *Knapp*, t. X, p. 559.
 - (Capsulotomie préalable), *Tyner*, t. X, p. 560.
 - (Kératokylistomie), *Gayet*, t. VI, p. 372.
 - (Opération avec sphinctérectomie), *Chibret*, t. IV, p. 159.
 - (Plaie cornéenne), *Galezowski*, t. VI, p. 371.
 - (Suture de la cornée), *Suarez de Mendoza*, t. IX, p. 444.
 - (Indications de l'iridectomie), *Chibret*, t. VI, p. 355.
 - (Complications opératoires), *Abadie*, t. III, p. 279.
 - (Opération. Hémorragie), *Fieuzal*, t. IV, p. 170. — *Warlomont*, t. IV, p. 188. — *Da Gama Pinto*, t. IV, p. 559. — *Dufour*, t. VI, p. 282. — *Fage*, t. IX, p. 351.
 - (Opération secondaire suivie d'un glaucome hémorragique), *Keyser*, t. X, p. 558.
 - (Suites), *Suarez de Mendoza*, t. VII, p. 243.
 - (Astigmatisme post-opératoire), *Chibret*, t. VI, p. 282. — *Swan-Burnett*, t. X, p. 187.
 - (Astigmatisme consécutif à l'opération et perception des couleurs), *Masson*, t. IV, p. 477.
 - (Enclavement de l'iris consécutif), *Borrvy*, t. 9, p. 375.
 - (Délire post-opératoire), *Parinaud*, t. X, p. 255.
 - (Capsulite purulente post-opératoire), *Kirkpatrick*, t. X, p. 475.
 - (Sensibilité lumineuse), *Trompeter*, t. I, p. 369.
 - (secondaire), *Molais*, t. VIII, p. 223. — *Dufour*, t. X, p. 247.
 - (Capsulaire. Histologie), *Gayet*, t. I, p. 366.
 - (secondaire. Kystitomie), *Prouff*, t. VIII, p. 224.
 - (Lavage de la chambre antérieure), *Wicherkiewicz*, t. VI, p. 371. — *Grand clément*, t. VII, p. 191. — *Vacher*, t. VII, p. 240. — *Mugniéry*, t. IX, p. 375.
 - (Lavages intra-oculaires. Statistique), *Lippincott*, t. X, p. 541.
 - (Pansement à l'iodoforme), *Kaçaourow*, t. III, p. 380.
 - (Pansement glacé contre la panophtalmie), *Wicherkiewicz*, t. I, p. 369.

- Cataracte** (Pansement ouvert), *Gifford*, t. X, p. 177 et 474. — *Chisolm*, t. X, p. 560.
 — (Simplification instrumentale), *Boucheron*, t. IX, p. 442.
 — (Couteau), *Betremieux*, t. IX, p. 79.
 — (Instrument laveur de la chambre antérieure), *Wicherkiewicz*, t. IX, p. 443. — *Panas*, t. VI, p. 471.
 — (Instrument rétracteur de l'iris dans l'extraction simple), *Walk*, t. X, p. 368.
 — (secondaire. Section par une nouvelle pince-ciseaux), *Vignes*, t. X, p. 540.
Cautérisation ignée, *Letellier*, t. V, p. 258. — *Andrew*, t. V, p. 280.
 — *Vacher*, t. VIII, p. 229.
Cécité (Géographie des causes), *Magnus*, t. III, p. 287.
 — (Causes et prévention), *Fuchs*, t. VI, p. 82.
 — (causée par la syphilis), *Binet*, t. III, p. 539.
 — (psychiques, alexie, agraphie, trouble du sens de l'espace), *Badal*, t. VIII, p. 97.
Cellulite orbitaire, *S. Snell*, t. X, p. 553.
Centres de perception, *Swan-Burnett*, t. V, p. 271.
Céphalalgies oculaires, *Culver*, t. X, p. 178.
 — (de croissance), *Blache*, t. III, p. 364.
Cerveau (et œil), *Mauthner*, t. II, p. 370.
 — (Localisations corticales), *Exner*, t. II, p. 364.
Chalazion (Anatomie pathologique), *Lagrange*, t. IV, p. 460 et t. IX, p. 226.
 — (Bactériologie), *Poncet*, t. VI, p. 283. — *Vassaux*, t. VI, p. 561.
Chambre antérieure (Paracentèse dans les abcès de la cornée), *Mangin*, t. I, p. 286.
 — (Kératotomie dans le cas d'effacement), *Gayet*, t. IV, p. 159.
 — (Endothélium), *Nuel et F. Cornil*, t. X, p. 309.
Champ visuel (normal et pathologique), *Stoeber*, t. III, p. 56, 138 et 252. — *Bjerrum*, t. X, p. 271.
 — oscillant dans la neurasthénie, *Wilbrand*, t. X, p. 545.
Champ de fixation (monoculaire), *Kahn*, t. VI, p. 385.
Chiasma optique, *Stilling*, t. II, p. 465. — *Bernheimer*, t. VII, p. 442 et t. VIII, p. 467.
 — (et bandelettes), *Stilling*, t. III, p. 283.
Chirurgie oculaire, *Storn*, t. V, p. 270.
 — (à la clinique de la Faculté de Bordeaux), *Bassères*, t. IX, p. 88.
Chlorure d'éthylène, *Panas*, t. IX, p. 77.
Choroïde (adénome), *Gayet*, t. IX, p. 205.
 — (Mélanosarcome), *Chisolm*, t. I, p. 373. — *Story*, t. III, p. 92. — *Denti*, t. V, p. 273.
 — (Mélanome extirpé à travers la sclérotique), *Rolland*, t. X, p. 180.
 — (Sarcome), *Bull*, t. I, p. 373. — *Hirschberg*, t. III, p. 381. — *Eissen*, t. X, p. 281.
 — (Sarcome métastatique), *Pflueger*, t. IV, p. 551.
 — (Carcinome métastatique), *Manz*, t. VI, p. 568.
 — (Ossification), *Hœne*, t. III, p. 381.
 — (Rupture par contre-coup. Guérison), *Lockwood*, t. X, p. 276.
 — (Rupture par la foudre), *Buller*, t. X, p. 461.
 — (D décollement traumatique), *Hjort*, t. III, p. 381.
 — (Histologie. Nerfs), *Fontan*, t. V, p. 468.
 — (Muscle tenseur), t. VIII, p. 457.

Chorôidite infectieuse, *Pousson*, t. I, p. 174.

— (syphilitique), *Velardi*, t. I, p. 638.

— (purulente expérimentale), *Falchi*, t. I, p. 634.

— (maculaire), *Montprofit*, t. V, p. 138.

— (maculaire et colobome irien), *De Lapersonne*, t. VIII, p. 118.

— (centrale), *Nettleship*, t. V, p. 286. — *Gould*, t. X, p. 186.

— (dans la fièvre récurrente), *Trompeter*, t. I, p. 374.

— (amenant un changement dans l'état de réfraction de l'œil), *Risley*, t. V, p. 269.

Chromatophobie (voyez *Couleurs*).

Cicatrisotomie, *De Wecker*, t. V, p. 382.

Circulation oculaire (Fluorescéine), *Schoeler* et *Uhthoff*, t. III, p. 79.

Cirsophtalmie, *Hocquard*, t. I, p. 649.

Cocaine, *Landolt*, t. IV, p. 535. — *Sciaki*, t. V, p. 260. — *Bribosia*, t. V, p. 272. — *Magri* et *Denti*, t. V, p. 274. — *Koller*, t. V, p. 280.

— *Panas*, t. V, p. 282.

— (Dangers), *Galezowski*, t. VII, 188.

— (Physiologie), *Vulpian*, t. V, p. 278. — *Schoeler*, t. V, p. 379.

— (Glaucome), *Javal*, t. VI, p. 566.

Cicatrice à migration, *De Wecker*, t. X, p. 283.

Colchicine, *Darier*, t. IX, p. 471.

Collyres, *Franke*, t. X, p. 541.

— (solides), *Chibret*, t. I, p. 302.

— (permanents), *Chibret*, t. VI, p. 286.

Colobome multiple, *Badal*, t. I, p. 365.

— (palpébral), *Nuel*, t. I, p. 437. — *Schleich*, t. I, p. 560. — *Van Duyse*, t. III, p. 71. — *Fick*, t. X, p. 181. — *Dor*, t. VIII, p. 473.

— (Iris), *Mittelstadt*, t. II, p. 85. — *Mittendorf*, t. V, p. 268. — *Plange*, t. X, p. 369.

— (irido-choroïdien), *Deutschmann*, t. II, p. 192.

— (irien et choroïdite maculaire), *De Lapersonne*, t. VIII, p. 118.

— (optique), *Wegert*, t. X, p. 563.

— (du nerf optique et myopie héréditaire), *Nuel*, t. V, p. 479.

— (extra-papillaire), *Johnson*, t. X, p. 189.

— (kystoïde du globe oculaire), *Ewetshki*, t. VI, p. 473.

Comptes rendus (Association américaine médicale, juin 1880), *Swan-Burnett*, t. I, p. 460.

— (Congrès ophtalmologique de Milan, 1880), *Poncet*, t. I, p. 461. — Des Naturalistes et Médecins allemands, *Danzig*, t. I, p. 466.

— (Soc. ophtalmologique du Royaume-Unis, 1884-1885), t. V, p. 553.

Congrès international (d'ophtalmologie), t. VIII, p. 183.

Conjonctive (Lipome), *Clays*, t. I, p. 642. — *Querenghi*, t. X, p. 15.

— (Sidérose), *Reich*, t. II, p. 176.

— (Glandes tuberculeuses pathologiques), *Nuel*, t. III, p. 178.

— (Adéno-papillome), *Fontan*, t. II, p. 466.

— (Dermo épithéliome), *Parinaud*, t. IV, p. 349. — *Kalt*, t. 9, p. 158.

— (Épithéliome), *Parisotti*, t. V, p. 180.

— (Ostéome), *Vignes*, t. IX, p. 466.

— (Mélanome), *Lagrange*, t. IV, p. 336.

— (Gommes), *Trousseau*, t. VIII, p. 254.

— (Chancre), *De Beck*, t. VI, p. 551. — *Marlow*, t. X, p. 182.

— (Syphilide), *Sichel*, t. I, p. 191.

— (Brûlures), *Ocana*, t. I, p. 190.

Conjonctive— (Lésions produites par la combinaison du calomel à de l'iode pris à l'intérieur), *Meurer*, t. X, p. 556.

— (Grefte de muqueuse), *Dufour*, t. II, p. 369.

— Greffe exécutée avec le derme de l'avant bras), *Franke*, t. X, p. 469.

— (Dégénérescence amyloïde), *Kubli*, t. II, p. 175. — *Rahlmann*, t. II, p. 176. — *Kubli*, t. III, p. 66. — *Talko*, t. III, p. 187. — *Rahlmann*, t. IV, p. 543.

— (Dégénérescence hyaline), *Kamocki*, t. IX, p. 545.

Conjonctivite (Classification), *Sattler*, t. IV, p. 543.

— (Traitement non astringent), *Scely*, t. II, p. 176.

— (Traitement par le sublimé), *Guaita*, t. VI, p. 555.

— (chrysophanique), *Trousseau*, t. VI, p. 555.

— (atropinique), *Glorieux*, t. VI, p. 378.

— (épidémique), *Dolan*, t. II, p. 175.

— (printanière), *Burnett*, t. III, p. 185. — *Schoebl*, t. X, p. 379.

— (Eil rosé), *Claiborne*, t. X, p. 469. — *Wechs*, X, p. 555.

— (granuleuse). Voyez *Granulations*.

— (blennorrhagique). Voyez *Ophtalmie*.

— (Croupale). Voyez *Ophtalmie*.

— (des nouveau-nés). Voyez *Ophtalmie*.

— (rhumatismale). Voyez *Ophtalmie*.

— (catarrho-rhumatismale). Voyez *Ophtalmie*.

— (Diphthéritique). Voyez *Ophtalmie*.

Convergence (Amplitude), *Landolt*, t. V, p. 97 et 173. — *Ellaby*, t. V, p. 257.

— (Angle métrique), *Stoeber*, t. VII, p. 471.

— (Insuffisance), *Landolt*, t. V, p. 452.

— (Paralysie temporaire), *Grandclément*, t. X, p. 239.

Coqueluche (et affections oculaires), *Landesberg*, t. I, p. 475.

Cornée (Terminaisons nerveuses), *Ranvier*, t. I, p. 270.

— (Nerfs. Dégénération et régénération), *Schultz*, t. II, p. 371.

— (Physiologie), *Pflueger*, t. III, p. 79.

— (Lymphatiques. Dilatation), *Nuel*, t. I, p. 449.

— (Nutrition), *Denissenko*, t. III, p. 176.

— (Trouble circulatoire), *Denti*, t. III, p. 92.

— (Reflet ophtalmoscopique), *Leroy*, t. VIII, p. 280.

— (optique), *Schiötz*, t. III, p. 271.

— (artificielle), *E. Martin*, t. VI, p. 551.

— (Plaie pénétrante), *Santos Fernandez*, t. I, p. 651.

— (Massage), *Damalix*, t. I, p. 491.

— (Nécrose diabétique post-opératoire), *Fuchs*, t. I, p. 285.

— (Apoplexie), *Rumschewicz*, t. V, p. 476.

— (Herpès), *Kendall*, t. I, p. 650. — *Galezowski*, t. V, p. 382. — *Decker*, t. X, p. 280.

— (Vésicules sous-épithéliales), *Schiess-Gemuseus*, t. II, p. 381.

— (Sclérose), *Streatfeild*, t. I, p. 285.

— (Taies), *Ambresin*, t. V, p. 259. — *Hubert*, t. VI, p. 284.

— (Abscès causés par un refroidissement brusque), *Coursserant*, t. IV, p. 383.

— (Iridectomie dans les abcès), *Gayet*, t. IV, p. 546.

— (Cautérisation ignée), *Fuchs*, t. I, p. 638.

— (Ulcère. Classification), *Rampoldi*, t. III, p. 554.

— (Ulcère. Transplantation conjonctivale), *Kuhn*, t. V, p. 456.

— (Ulcères et Ozène), *Trousseau*, t. IX, p. 270. — *Van Millingen*, t. IX, p. 526.

- Cornée** (Ulcus serpens), *Verdese*, t. II, p. 150. — *Hoffmann*, t. V, p. 465. — *C. Hess*, t. VII, p. 433.
- (Ulcus serpens. Anatomie), *Verdese*, t. 7, p. 526.
 - (Ulcère. Traitement), *Courserant*, t. I, p. 92. — *Berry*, t. V, p. 285. — *Abd-el-Kader*, t. IX, p. 82.
 - (Ulcus serpens. Traitement de Scémisch), *Véron*, t. III, p. 220.
 - (Ulcus serpens. Traitement antiseptique), *Guaita*, t. III, p. 553.
 - (Ulcus serpens. Cautérisation à la cocaïne), *Schweigger*, t. V, p. 379.
 - (Ulcus serpens. Bactériologie), *Widmark*, t. V, p. 283.
 - (Ulcus serpens. Perforation de la membrane de Descemet. Expériences), *Verdese*, t. IX, p. 147.
 - (Greffe cornéenne), *V. Hippel*, t. VII, p. 432.
 - (Transplantation cornéenne), *Dimmer*, t. IX, p. 549. — *Smith*, t. X, p. 466.
 - (Staphylômes. Anatomie), *Hocquart*, t. I, p. 650.
 - (Staphylôme complexe), *Valude*, t. IX, p. 547 et t. X, p. 155.
 - (Plaques épithéliales), *Hocquart*, t. I, p. 481.
 - (Granulations), *Poncet*, t. VI, p. 285.
 - (Fibrome), *Benson*, t. X, p. 377.
 - (Epithélioma récidivé), *Webster*, t. X, p. 380.
 - (Leuco-sarcome), *Meyer*, t. VIII, p. 282.
 - (Mélanosarcome), *Despagnet*, t. I, p. 287.
- Corps ciliaire**, *Virchow*, t. V, p. 456.
- (Myôme), *Lagrange*, t. XI, p. 484.
 - (Leucosarcome), *Fieuzal* et *Haensell*, t. VIII, p. 174.
 - (Sarcome), *Grossman*, t. III, p. 122.
- Corps étrangers** (oculaires), *Leber*, t. I, p. 518. — *Hirschberg*, et *Vogler*, t. I, p. 643. — *Krebs*, t. I, p. 643. — *Coppez*, t. X, p. 241. — *Hirschberg*, t. X, p. 374. — *Post*, t. X, p. 374.
- (oculaire ancien), *Blessig*, t. X, p. 462.
 - (oculaire, sorti spontanément) *Debierre*, t. VII, p. 262.
 - (oculaires. Diagnostic) *Pooley*, t. I, p. 644.
 - (oculaires. Diagnostic par l'électro-aimant), *Fröhlich*, t. III, p. 82.
 - (magnétiques. Diagnostic. Instrument), *Gallemaerts*, t. X, p. 541.
 - (oculaires. Extraction par l'électro-aimant) *Swanzy*, t. I, p. 192. — *Frankel*, t. I, p. 371. — *Knapp*, t. I, p. 371. — *Mc Hardy*, t. I, p. 635. — *Bromer* et *Appleyard*, t. II, p. 184. — *Knies*, t. II, p. 186. — *Schiess Gemuseus*, t. II, p. 384. — *Ycert*, t. III, p. 276. — *Snell*, t. IV, p. 279. — *Meyer*, t. V, p. 179. — *Aub*, t. V, p. 268. — *Hirschberg*, t. V, p. 370.
 - (oculaire. Extraction simple), *Proul*, t. I, p. 372. — *Bull*, t. II, p. 185.
 - (septicité), *Landmann*, t. III, p. 378. — *Leber*, t. III, p. 378.
 - (du corps vitré) *Bull*, t. I, p. 370.
 - (Ossification surajoutée), *Santos Fernandez*, t. I, p. 644.
 - (enkysté dans la rétine) *Reuling*, t. I, p. 377.
 - (Cornée et Cristallin) *Schiess Germuseus*, t. I, p. 645.
 - (orbite), *Richet*, t. I, p. 574. — *Kramdztyk*, t. II, p. 378. — *Baudry*, t. VI, p. 258.
 - (ancien de l'iris), *Rieke*, t. X, p. 557.
 - (conjonctival, une sangsue), *Amat*, t. V, p. 474.
 - (conjonctival ayant simulé une lésion tuberculeuse), *Wagenmann*, t. X, p. 469.
- Corps vitré**, *Virchow*, t. V, p. 456. — *Haensell*, t. VI, p. 376.
- (Développement), *Eversbusch*, t. III, p. 175. — *Magni*, t. V, p. 77.

Corps vitré (Histologie comparée), *Younan*, t. V, p. 277.

— (Anatomie) *Beauregard*, t. I, p. 370. — *Hache*, t. VII, p. 467.

— Etude chimique), *Boé*, t. VI, p. 375.

— (Nutrition), *Leplat*, t. VIII, p. 72.

— (Décollement post-opératoire), *Dimmer* t. III, p. 279.

— (troubles), *Porteret*, t. VI, p. 552.

— (Opacités. Traitement opératoire), *Ford*, t. X, p. 285. — *Bull*, t. X, p. 474.

— (Hémorrhagie récidivante), *Mayweg*, t. IX, p. 543.

Couche optique, *Betcherew*, t. III, p. 464.

— (Gliome), *Cassin*, t. II, p. 89.

Couleurs (Théorie), *Fleisch*, t. II, p. 374. — *Soury*, t. III, p. 86. — *Kolbe*, t. V, p. 77.

— (et lumière), *Charpentier*, t. I, p. 48. — *Bull*, t. II, p. 168. — *Charpentier*, t. VIII, p. 551. — *Fick*, t. VIII, p. 551. — *Hering*, t. X, p. 458.

— (Perception), *Oliver*, t. VI, p. 187.

— (Perception périphérique), *Charpentier*, t. III, p. 12.

— (Champ visuel), *Nicali*, t. I, p. 506.

— (Perception endoptique), *Emery*, t. II, p. 472.

— (Perception avec un faible éclairage), *Cohn*, t. III, p. 85.

— (Perception différentielle), *Charpentier*, t. IV, p. 488.

— (Sensation. Mensuration), *Charpentier*, t. V, p. 470.

— (Sensibilité rétinienne), *Gillet de Grandmont*, t. II, p. 364. — *Giraud-Teulon*, t. III, p. 369.

— (Sens des), *Nuel*, t. I, p. 631. — *W. Harris*, t. I p. 632. — *Cohn*, t. II, p. 479. — *Holmgreen*, t. IV, p. 547.

— (Détermination du sens chromatique), *Mièville*, t. IV, p. 113 et 423.

— (Centre du sens chromatique), *Samelsohn*, t. II, p. 374.

— (Sens dans la vision indirecte), *C. Hess*, t. IX, p. 538.

— (Examen), *de Bull*, t. I, p. 522. — *Thompson*, t. IV, p. 103. — *Wolfsberg*, t. V, p. 457. — *Wolff*, t. VII, p. 434.

— (de contraste-Examen chromatique), *Pflueger*, t. III, p. 86.

— (mélange. Photoptométrie), *Charpentier*, t. VI, p. 40.

— (Opto-types isochromatiques), *Stilling*, t. X, p. 177.

— (Examen. Chromatoptomètre), *Maréchal*, t. I p. 633. — *Chibret*, t. V, p. 181. — *Meyer*, t. VII, p. 427. — *Bickerton*, t. VII, p. 429. — *Grossmann*, t. X, p. 541. — *Libbrecht*, t. X, p. 541.

— (chromatoptomètre enregistreur), *Gillet de Grandmont*, t. VIII, p. 208.

— (Achromatopsie), *Landolt*, t. I, p. 114. — *Fontenay*, t. I, p. 550. — *Hippel*, t. I, p. 551. — *Magnus*, t. I, p. 551. — *Jeffries*, t. I, p. 551. — *Mellberg*, t. I, p. 552. — *Meyer*, t. I, p. 552. — *Nettleship*, t. I, p. 553. — *Pflueger*, t. I, p. 553. — *Mauthner*, t. II, p. 169. — *Hermann*, t. IV, p. 279.

— (Achromatopsie dans les lésions optiques), *Nettleship*, t. II, p. 170.

— (Achromatopsie unilatérale pour le rouge), *Hippel*, t. II, p. 169.

— (Chromatopsie. Dyschromatopsie), *Swan-Burnett*, t. I, p. 635.

— (Dyschromatopsie. Statistique), *Schmitz*, t. I, p. 555.

— (Chromatophobie), *Hasner*, t. II, p. 168.

— (Erythrochloropie), *Mauthner*, t. III, p. 365.

— (Daltonisme), *Libbrecht*, t. I, p. 522. — *Dor*, t. I, p. 525. — *Brailey*, t. I, p. 533. — *Martin*, t. I, p. 551. — *Laurent*, t. III, p. 461. — *Faure*, t. VI, p. 229.

— (Daltonisme monoculaire), *Holmgreen*, t. IV, p. 179.

— (Daltonisme. Employés de chemin de fer), *Worms*, t. VI, p. 476.

- Couleurs** (Daltonisme traumatique), *Fontan*, t. IV, p. 288.
 — (Xanthopsie), t. III, p. 86.
 — (Xanthopsie chez les icériques), *Hirschberg*, t. V, p. 471.
Courant constant (sur l'œil normal), *Ellaby*, t. II, p. 532.
Courants électriques (Effets sur le cerveau et l'œil), *Gillet de Grandmont*, t. IV, p. 110.
Crâniologie et réfraction, *Amadei*, t. II, p. 478.
Créoline, *Katauroff*, t. VIII, p. 556.
Cristallin (Composition chimique), *Michel*, t. IV, p. 545.
 — (Système suspenseur), *Hocquart* et *Masson*, t. III, p. 97.
 — (Développement), *Haensell*, t. VIII, p. 72.
 — (Développement. Anatomie comparée), *Rubattel*, t. V, p. 275.
 — (Courbure), *Tscherning*, t. X, p. 261.
 — (Etude physique et physiologique), *Hocquart*, t. IX, p. 358. — *Tscherning*, t. IX, p. 358.
 — (Changements de forme), *Angelucci* et *Aubert*, t. I, p. 94.
 — (Déformation conique), *Knapp*, t. X, p. 560.
 — (Malformation), *Cessel*, t. X, p. 560.
 — (Déchirure spontanée de la capsule), *Arlt*, t. II, p. 384.
 — (Rupture sans plaie cornéenne), *Schirmer*, t. X, p. 462.
 — (Traumatismes. Médecine légale), *Penet*, t. V, p. 261.
 — (Luxation), *Calisti*, t. V, p. 286. — *Förster*, t. VII, p. 441.
 — (Luxation; pathogénie), *Fage*, t. X, p. 285.
 — (luxé. Extraction), *Knapp*, t. X, p. 187.
 — (Luxation spontanée), *Teillais*, t. V, p. 171. — *Manfredi*, t. V, p. 270.
 — (Luxation sous conjonctivale), *Fleury*, t. I, p. 366.
 — (luxé dans le vitreum. Extraction), *Stedman Bull*, t. X, p. 560.
 — (Luxation dans la chambre antérieure), *Bellouard*, t. I, p. 164.
 — (Luxation rare), *Montagnon*, t. VII, p. 204.
Critchett (Nécrologie), *Lilton Forbes*, t. III, p. 163.
Cryptophtalmos, *Hocquart*, t. I, p. 289.
Cuignet (Nécrologie), *Valude*, t. X, p. 236.
Cyclite (Anatomie pathologique), *Haensell*, t. V, p. 92.
 — (rhumatismale ou goutteuse), *Boucheron*, t. VII, p. 231.
 — (staphylomateuse. Opération), *Galezowski*, t. X, p. 378.
 — (Épanchement sous-rétinien. Opération), *Galezowski*, t. X, p. 256.
Cyclopie, *Valude* et *Vassaux*, t. VIII, p. 51.
Cysticerque (sous-rétinien), *Galezowski*, t. III, p. 556.
 — (intra-oculaire), *Vogler*, t. II, p. 87. — *Natanson*, t. X, p. 285. — *de Fonseca*, t. X, p. 462.
 — (vitréen. Extraction), *Hallenhoff*, t. VI, p. 186. — *Treitel*, t. X, p. 461.
 — (intravasculaire), *Jany*, t. II, p. 475.

D

Dacryocystite (voyez *Voies lacrymales*).

Daltonisme (voyez *Couleurs*).

Daviel (Erection d'un monument au Grand Saconnex (Suisse), t. V, p. 556.

Décollement de la rétine. Grossmann, t. III, p. 122. — Schweigger, t. III, p. 382. — Galezowski, t. IV, p. 161. — Waller t. IV, p. 474. — Gaupillat, t. VIII, p. 271.

— (Statistique), Poncet, t. VII, p. 233. — Logetchnikow, t. X, p. 287.

— (Étiologie), Gillet de Grandmont, t. IX, p. 462.

— (Anatomie pathologique), Nordensohn, t. V, p. 455. — Becker, t. IX, p. 548.

— (Exsudat choroidien), Boucheron, t. IV, p. 162.

— (Altération optique), Brailey, t. III, p. 177.

— (Curabilité), Galezowski, t. VII, p. 451.

— (Cause de l'incurabilité), de Wecker, t. VIII, p. 271.

— (Pathogénie et traitement), Pflueger, t. X, p. 565.

— (Traitement), Dianoux, t. I, p. 69. — Castorani, t. IV, p. 474. —

Galezowsky, t. IV, p. 478. — Dransart, t. V, p. 170. — Brailey, t. V, p. 287. — Galezowsky, t. IX, p. 461 et t. X, p. 189. — Abadie, t. X, p. 256.

— (Seringue pour injection sous-rétinienne), Eissen, t. X, p. 268.

— (guéri), Thompson, t. X, p. 191.

— (Traitement. Opération de Wolfe), Coppez, t. VII, p. 234.

— (Traitement par la galvano-puncture), Abadie, t. II, p. 463.

— (Traitement par la pilocarpine), Dianoux, t. I, p. 525.

— (Traitement par l'iridectomie), Dransart, t. III, p. 556; t. IV, p. 189; t. 6, p. 286. — Bettremieux, t. VI, p. 459 et t. VIII, p. 43.

Délire post-opératoire, Valude, t. X, p. 453. — Calderon, t. X, p. 474.

Demodex folliculorum, Stieda, t. X, p. 463.

Dermoïde (congenital), Poncet, t. III, p. 472.

— (Pathogénie), Nicaise, t. IV, p. 174.

— (Cornée), Fuchs, t. I, p. 284.

— (Scléro-cornéen), Oeller, t. II, p. 190. — Vassaux, t. III, p. 16. —

Gallenga, t. VI, p. 382.

— (Sur un staphylôme Bernheimer, t. VII¹ p. 71.

— (Glande lacrymale), Dor, t. VIII, p. 267

Desmarres (Notice historique), Landolt, t. II, p. 548.

Déviation musculaires (évaluations), Berry, t. X, p. 372.

Diabète (Amblyopie centrale), Edmunds et Nettleship, t. III, p. 468.

— (Antipyrine), Panas, t. IX, p. 265.

— (Affections oculaires), Lagrange, t. VII, p. 65.

— (Lésions des membranes externes de l'œil), Coundouris, t. III, p. 540.

— (Cataracte), Calamy, t. X, p. 170.

Diathèses (et microbes), Abadie, t. V, p. 255.

Diphthérie (Paralysie musculaire), Evetsky, t. VII, p. 543.

Diplopie (Examen), de Mello, t. V, p. 276.

- (latente. Diagnostic), *Maddox*, t. X, p. 368.
- (monoculaire), *Mandelstamm*, t. I, p. 545. — *Fontan*, t. V, p. 180.
- (monoculaire-traumatique), *Lucanus*, t. X, p. 457.
- Dioptrie** (ruban dioptrique), *Cohn*, t. V, p. 79.
- Distichasis**, *Nicati*, t. I, p. 182.
- (Nouveau procédé opératoire), *Landolt*, t. X, p. 1.
- Donders** (Jubilé), t. VIII, p. 382.
- (Biographie), *Landolt*, t. IX, p. 193.
- Dyschromatopsie** (voyez *Couleurs*).
- Dyslexie**, *Berlin*, t. V, p. 84.
- Dyspepsie** (Troubles visuels), *Grandclément*, t. VII, p. 262.

E

- Eau chaude** (Traitement), *Connor*, t. VII, p. 445.
- Eau oxygénée**, *Landolt*, t. II, p. 385. — *Baldy*, t. IV, p. 472. — *Le Roy*, t. IV, p. 517. — *Maklakoff*, t. VII, p. 198.
- Échelles visuelles**, *Burchardt*, t. IV, p. 109.
- Éclipse solaire** (Troubles visuels et rétinien), *Sulzer*, t. IV, p. 548.
- Ectropion**, *Pitts*, t. VII, p. 450.
- (muqueux), *Clément*, t. I, p. 557.
- (sénile. Tarsectomie), *Boucheron*, t. VIII, p. 226.
- (Suture réductrice), *de Wecker*, t. V, p. 166.
- (Thermocautére), *Issoulier*, t. V, p. 454.
- Electricité** (Bains électriques oculaires), *Coursserant*, t. V, p. 179.
- *Denti*, t. VI, p. 188.
- Entropion** (inflammatoire), *Castorani*, t. V, p. 372.
- (Diagnostic. Traitement), *Audoult*, t. V, p. 467.
- (Opération), *Holtz*, t. I, p. 186. — *Green*, t. I, p. 558.
- (Cautére actuel), *Terrier*, t. V, p. 9.
- (Thermo-cautére), *Issoulier*, t. V, p. 465.
- (Transplantation du sol ciliaire), *Branchu*, t. V, p. 463.
- (Ligature conjunctivo-cutanée à bascule) *Dransart*, t. X, p. 277.
- Enucléation** (Mort par tétanos), *Chisolm*, t. I, p. 373.
- (Mort consécutive), *Dor*, t. VI, p. 280.
- (suivie de méningite-Prophylaxie), *Priestley-Smith*, t. V, p. 382.
- *Nettleship*, t. VI, p. 558.
- (Accès de manie aiguë), *Cheatham*, t. X, p. 170.
- (et Exentération), *Routier*, t. VI, p. 381.
- (et ablation des culs-de-sac conjonctivaux), *Green*, t. V, p. 90.
- (Antisepsie et suture conjonctivale), *Bettremieux*, t. V, p. 363.
- Epilepsie** (Fonctions visuelles), *Pichon*, t. V, p. 464.
- (strabisme), *Beard*, t. X, p. 453.
- Episclérite**, *Higgins*, t. I, p. 652.
- (syphilitique), *Artl*, t. X, p. 184.

- Epithélioma** (Limbe scléro-cornéen), *Galezowski*, t. X, p. 184.
Equilibre des yeux (Mensuration), *Berry*, t. X, p. 540.
Ergot de seigle, *Paddock*, t. VII, p. 454.
Erythrochloropie (voyez *Couleurs*).
Erythrophléine, *Valude*, t. VIII, p. 88. — *Panas*, t. VIII, p. 161.
Erythropsie, *Van Duyse*, t. VI, p. 83. — *Valude*, t. VIII, p. 130.
 — aphakique, *Purtscher*, t. III, p. 529.
Esérine, *Guaita*, t. I, p. 542.
 — (Action), *Zehender*, t. I, p. 480.
 — (Action sur la conjonctive), *de Britto*, t. VI, p. 363.
 — (injections intra-oculaires), *de Wecker*, t. VI, p. 371.
Etat constitutionnel (et opération), *Dehenne*, t. IV, p. 172.
Exentération (et Enucléation), *Routier*, t. VI, p. 381. — *Guaita*, t. X, p. 275.
 — et Corps vitré artificiel), *Mules*, t. VII, p. 454.
 — (suivi d'ophtalmie sympathique), *Cross*, t. VII, p. 468.
Exophthalmos, *Bouyer*, t. I, p. 641.
 — (fonctionnelle), *Chibret*, t. X, p. 180.
 — (Eoxstose orbitaire), *Schmidt-Rimpler*, t. I, p. 645.
 — (pulsatile), *Hirschberg*, t. I, p. 643. — *Schmidt-Rimpler*, t. I, p. 645. — *Higgins*, t. II, p. 185. — *Rampoldi*, t. II, p. 186. — *Schiphassowski*, t. III, p. 90. — *Le Fort*, t. X, p. 375.

F

- Fieuzal**, t. VIII, p. 484.
Fixation du globe pendant les opérations, *Maklakoff*, t. IV, p. 465.
Fluorescéine (Circulation oculaire), *Schwler* et *Uhlhoff*, t. III, p. 79.
Fond de l'œil (Examen direct), *Koller*, t. X, p. 542.
Foudre (Troubles oculaires), *Purtscher*, t. IV, p. 276.

G

- Galvanocautère**, *G. Martin*, t. I, p. 532. — *Nieden*, t. IV, p. 547.
Giraud-Teulon, (Nécrologie), *Valude*, t. VII, p. 471.
Glande lacrymale (Lithiase), *Sametsohn*, t. I, p. 563.
 — (Sécrétion), *Magaard*, t. III, p. 177.
 — (Hypertrophie. Observations), *Debierre*, t. VI, p. 564.
 — (Oreillons), *Hirschberg*, t. X, p. 278.
 — (Tumeur), *White*, t. II, p. 561. — *De Britto*, t. VIII, p. 547.

Glande lacrymale (Cancer), *Alt*, t. I, p. 561.

- (Epithélioma colloïde), *Mollière et Chandelux*, t. II, p. 172.
- (Dacryoadénite), *Pooley*, t. V, p. 268.
- (Dacryoadénite double), *Scheffels*, t. X, p. 463.
- (Extirpation), *Badal*, t. V, p. 386. — *Darier*, t. VI, p. 477.
- (Ablation dans les larmoiements granuleux), *Truc*, t. IX, p. 342.
- (palpébrale. Ablation), *de Wecker*, t. VIII, p. 457. — *Chibret*, t. X, p. 181. — *Castagné*, t. X, p. 375.

Glaucome, *Laqueur*, t. I, p. 526. — *Kubli*, t. I, p. 543. — *Parinaud*, t. II, p. 479. — *Del Monte*, t. III, p. 552. — *Coursserant*, t. IV, p. 172. — *Masselon*, t. VI, p. 373. — *Schoen*, t. VI, p. 566. — *Priestley-Smith*, t. VIII, p. 459. — *Snellen*, t. VIII, p. 462. — *De Wecker*, t. IX, p. 170. — *Logetchnikoff*, t. X, p. 381.

- (Statistique), *Krukoff*, t. X, p. 83.
- (chez une jeune femme), *Spencer Watson*, t. X, p. 471.
- (Etudes de symptômes), *Pflueger*, t. V, p. 457.
- (Prédisposition), *Bougsch-Bey*, t. VII, p. 453.
- (Prodromes), *Laqueur*, t. I, p. 544 et t. II, p. 165.
- (Etiologie), *Angelucci*, t. I, p. 527.
- (et Astigmatisme), *G. Martin*, t. VI, p. 282. et t. V, p. 473.
- (Théorie), *Priestly-Smith*, t. I, p. 548. — *Mauthner*, t. III, p. 275.
- *Stilling*, t. V, p. 453.
- (Expérimentation), *Piqué*, t. IX, p. 21.
- (Amblyopie), *Baudon*, t. I, p. 541.
- (Vision iridescente), *Collins*, t. X, p. 472.
- (Lésions préalables), *Weber*, t. I, p. 528.
- (altération du vitréum), *Haensell*, t. X, p. 518.
- (Névrite optique), *Brailey et Edmunds*, t. I, p. 541.
- (infantile), *Watson*, t. I, p. 646.
- (dans des yeux aphakiques), *Adamüch*, t. IX, p. 559. — *Natanson*, t. X, p. 282.
- (provoqué par la cocaïne), *Manz*, t. V, p. 458. — *Javal*, t. VI, p. 556.
- (traumatique), *Watson*, t. I, p. 286.
- (simulant l'ophtalmie sympathique), *Fryer*, t. X, p. 186.
- (sympathique), *Dobrowolsky*, t. II, p. 164. — *Galezowski*, t. III, p. 552.
- (Traitement médical), *Panas*, t. VI, p. 566.
- (Traitement quinique), *Adamüch*, t. I, p. 539.
- (et Duboisine), *Green*, t. I, p. 542.
- (Esérine), *Guaita*, t. I, p. 542. — *Schlegel*, t. I, p. 547.
- (Opération), *Galezowski*, t. VIII, p. 243.
- (Paracentèse sclérale), *Johnson*, t. V, p. 91. — *Parinaud*, t. V, p. 180.
- (ophtalmotomie postérieure), *Vacher*, t. VII, p. 247.
- (Sclérotomie). *Knapp*, t. I, p. 543. — *Landesberg*, t. I, p. 544. — *Jany*, t. II, p. 164. — *Landesberg*, t. II, p. 165. — *Spencer Watson*, t. II, p. 380.
- (Sclérotomie et malaxation oculaire), *Ertaud*, t. III, p. 538.
- (Scléro-iridectomie), *Laffon*, t. V, p. 466. — *Logetchnikoff*, t. IX, p. 473.
- (Oulétomie et iridectomie secondaire), *Suarez de Mendoza*, t. VII, p. 249.
- (Fistule sclérale), *Motais*, t. VII, p. 247.
- (Elongation et arrachement du nerf nasal externe), *Abadie*, t. III, p. 547. — *Badal*, t. III, p. 547.

Gliome (Voyez *Rétine*).

Globe oculaire (Développement), *Ayres*, t. II, p. 366 et t. III, p. 282.

— *Réal y Beyro*, t. V, p. 461. — *Vassaux*, t. VIII, p. 523.

— (Développement et anomalies), *Picqué*, t. VI, p. 367.

— (Anomalie rare), *Debierre*, t. VI, p. 287.

— (Malformation double), *Chauvel*, t. X, p. 460.

— (Anomalies chez un monstre épiciéphale), *Panas*, t. IX, p. 385.

— (Circulation, nutrition), *Bono*, t. III, p. 368.

— (Nutrition), *Panas*, t. VII, p. 97.

— (des Arthropodes), *Thompson-Lowne*, t. IV, p. 107.

— (du Protée), *Desfosses*, t. II, p. 406.

— (des Vertébrés. Développement), *Nuel*, t. VI, p. 556.

— (Médecine légale), *Dressey*, t. V, p. 261.

— (Anatomie normale et pathologique), *Berger*, t. IV, p. 374.

— (Chimie physiologique et pathologique), *Cahn*, t. II, p. 363.

— (Traumatismes), *Nettleship*, t. I, p. 644.

— (Contusions), *Leplat*, t. X, p. 461.

— (Rupture), *Chisolm*, t. II, p. 566.

— (Plaies), *Oggsby*, t. I, p. 644. — *Schenkl*, t. I, p. 645. — *Holmes*, t. II, p. 185. — *Debierre*, t. III, p. 476.

— (Plaie chez un hémophile), *Emrys Jones*, t. II, p. 185.

— (Néoforrations), *Ayres*, t. II, p. 473.

— (Atrophie), *Gayet et Masson*, t. V, p. 121, 205, et 405.

— (Ossification), *Goldzieher*, t. I, p. 642. — *Lundy*, t. I, p. 372. — *Grossmann*, t. IX, p. 137.

— (Sarcome généralisé), *Chiari*, t. I, p. 641.

— (Tumeurs maliques chez l'enfant), *Papillan*, t. III, p. 533.

— (Cancers), *Dron*, t. V, p. 272.

— (Tumeurs symétriques), *Gayet*, t. VIII, p. 18.

— (Carcinome métastatique), *Ewing*, t. X, p. 472.

Goitre exophtalmique, *Panas*, t. I, p. 97. — *Rockwell*, t. II, p. 380.

— (chez l'homme), *Daubresse*, t. III, p. 536.

— (Formes frustes), *Marie*, t. III, p. 461.

— (Pouls rétinien), par *Becker*, t. I, p. 376.

— (Troubles oculaires), *Dianoux*, t. IV, p. 546.

— (Kératite consécutive), *Cornwell*, t. I, p. 648.

— (Traitement par le strophantus), *Pope*, t. X, p. 366.

Goutte (oculaire), *Lychon*, t. V, p. 465.

Grand sympathique (Pathologie), *Adamück*, t. X, p. 80.

Granulations conjonctivales ou trachome, *Auvray*, t. III, p. 536

Falchi, t. IV, p. 102. — *Rahlmann*, t. IV, p. 543. — *Darier*, t. VI, p. 285. — *Petresco*, t. VIII, p. 277.

— (Diatèses), *Bruté*, t. I, p. 314.

— (Étiologie), *Germann*, t. X, p. 556. — *Shougolowicz*, t. X, p. 556.

— (Variation ethnographique de la maladie), *Swan-Burnett*, t. X, p. 554. — *Chibret*, t. X, p. 555. — *Sattler*, t. X, p. 555.

— (Distribution géographique), *Chibret*, t. IV, p. 544.

— (Topographie pathologique), *Truc*, t. X, p. 280.

— (Grandeur de la fente palpébrale ; statistique), *Dobroseroff*, t. X, p. 277.

— (Anatomie pathologique), *Rahlmann*, t. IV, p. 174.

— (Pannus), *Poncet*, t. I, p. 213. — *Rahlmann*, t. VIII, p. 74.

— (Traitement), *Collache*, t. III, p. 537. — *Camboulin*, t. III, p. 539. — *Vossius*, t. V, p. 460.

— (Massage), *Vignes*, t. VIII, p. 279.

— (Traitement par le Koheul), *Kadour ben Larbey*, t. IX, p. 82.

Granulations conjonctivales ou trachome (Traitement par le naphthol), *Delagenière*, t. IX, p. 11.

— (Traitement par le jéquirity et la cantharidine), *Bernard*, t. III, p. 542.

— (Traitement par l'excision), *Heissrath*, t. III, p. 186.

— (Traitement chirurgical), *Johnson*, t. X, p. 465.

— (Autoplastie conjonctivale), *Noiszewski*, t. X, p. 185.

— (Transplantation muqueuse), *Noiszewski*, t. X, p. 555.

Grefte (voyez *Blépharoplastie*).

Grefte (oculaire), *Terrier*, t. VI, p. 56. — *May*, t. VI, p. 550. — *Denti*, t. VII, p. 88. — *Baraban et Rohmer*, t. VII, p. 214 et 289.

— (conjonctivale du lapin à l'homme), *Parker*, t. VI, p. 187.

Grefte cutanée (voyez *Blépharoplastie*).

Grefte cornéenne (voyez *Cornée*).

Grossesse (Troubles oculaires), *Metaxas*, t. III, p. 459.

II

Héméralopie, *Teillais*, t. IX, p. 453. — *Audibert*, t. IX, p. 468.

— (Diagnostic), *Fontan*, t. IV, p. 166.

— (congénitale), *Chibret*, t. IV, p. 79.

— (tropicale), *Fontan*, t. III, p. 383.

— (monoculaire. Guérison par l'antipyrine), *Grandclément*, t. VIII, p. 265.

— (Rétinite atypique), *Dor*, t. III, p. 481.

— (et Xérosis, épithélial), *Uhthoff*, t. X, p. 467. — *Cirincione*, t. X, p. 468.

— (chez les ictériques), *Hirschberg*, t. V, p. 471.

— (Cirrhose hypertrophique), *Charpentier*, t. IV, p. 370.

— (des mineurs), *Dransart*, t. III, p. 188.

Hémiachromatopsie, *Swanzy*, t. IV, p. 179, et 276. — *Eperon*, t. IV, p. 356.

— (droite. — Kyste du lobe occipital gauche), *Verrey*, t. VIII, p. 289.

Hémiatrophie faciale, *Nicati*, t. III, p. 423.

Hémianopsie (voyez *Hémiopie*).

Hémiopie (et Hémiplégie), *Gille*, t. I, p. 380.

— (croisée et Hémiplégie), *Galezowski*, t. I, p. 379.

— Héli anesthésie générale), *Sturges*, t. II, p. 91.

— (et cécité croisée), *Ruel*, t. X, p. 564.

— (Amblyopie croisée. Schéma des fibres optiques), *Grasset*, t. III, p. 368.

— (unilatérale temporale), *Siedman-Bull*, t. VI, p. 187.

— (suivi de guérison), *Fuchel*, t. II, p. 90.

— (double nasale), *Herschell*, t. III, p. 557.

— (et cécité des mots), *Capdeville*, t. I, p. 378.

— (partielle), *Bjerrum*, t. X, p. 563.

- Hémiopie** (Origine corticale), *Haab*, t. III, p. 95.
 — (Champ visuel), *Dufour*, t. IV, p. 159.
 — (Hémorragies utérines), *Chevallereau*, t. X, p. 265 et 478.
Hémorragies utérines (Hémianopsie), *Chevallereau*, t. X, p. 265 et 478.
Histoire (de l'Ophtalmologie à l'école de Montpellier), *Dansan*, t. IX, p. 89.
Homatropine, *Bertheau*, t. I, p. 478. — *Fuchs*, t. I, p. 478. — *Pantynski*, t. I, p. 479. — *Schell*, t. I, p. 479. — *Tweedy* et *Ringer*, t. I, p. 479.
Hôpitaux marins et affections oculaires, *Dianoux*, t. VIII, p. 231 et 340.
Horner, t. VI, p. 569.
 — (Biographie), *Landoll*, t. VII, p. 31.
Humeur aqueuse (Physiologie), *Jessner*, t. I, p. 468.
 — (Evacuation), *Reymond* et *Albertotti*, t. IX, p. 460.
 — (Sécrétion), *Nicali*, t. X, p. 481.
Hydracétine (Intoxication. Hémorragies rétinienues et albuminurie), *Grunthal*, t. X, p. 287.
Hydrophthalmos, *Derby*, t. II, p. 567.
 — (Cautérisation ignée), *Sallier-Dupin*, t. III, p. 541.
Hygiène visuelle, *Sous*, t. IV, p. 473.
 — (éclairage électrique), *Mengeaud*, t. IV, p. 111.
 — (scolaire), *Cohn*, t. III, 530; t. IV, p. 102; t. V, p. 76. — *Jeffries*, t. IV, p. 549. — *Schubert*, t. V, p. 460.
Hyoscine, *Emmert*, t. II, p. 477.
Hypermétropie (manifeste et latente), *de Schroeder*, t. II, p. 289.
 — (manifeste et totale), *Daniel*, t. IV, p. 177.
 — (Acuité visuelle et Strabisme), *Nimier*, t. X, p. 273.
Hypnotisme (oculaire), *Cohn*, t. I, p. 96.
Hypohéma (dans l'iritis), *Broca*, t. III, p. 410.
Hystérie (Mouvements pupillaires dans les hallucinations), *Féré*, t. III, p. 80.
 — (Affections des muscles oculaires), *Borel*, t. VI, p. 481 et t. VII, p. 21, 274 et 356.
 — (Amblyopie chez l'homme), *Harlan*, t. X, p. 189.

I

- Ictère** (Xanthopsie et Héméralopie), *Hirschberg*, t. V, p. 471.
Image (consécutives), *Emmert*, t. II, p. 364.
 — (consécutives. Siège cérébral), *Parinaud*, t. III, p. 78.
 — (Contraste simultané), *Szilaggi*, t. II, p. 365.
 — (ophtalmoscopique renversée), *Albertotti*, t. II, p. 471.
 — (d'un point lumineux), *Leroy*, t. III, p. 245.

- Impaludisme** (et opération de la cataracte), *Dehenne*, t. V, p. 257.
 — (Troubles visuels), *Sulzer*, t. X, p. 193.
 — (Kératites), *Ssoukatcheff*, t. X, p. 379.
- Influenza** (Complications oculaires), *Badal et Fage*, t. X, p. 136. — *Delacroix*, t. X, p. 174. — *Galezowski*, t. X, p. 174. — *Gorecki*, t. X, p. 175. — *Socor*, t. X, p. 267. — *Truc*, t. X, p. 267. — *Landsberg*, t. X, p. 454.
 — (Irido-cyclite), t. X, p. 558.
 — (Kératite ponctuée), *Rozenzweig*, t. X, p. 469.
 — (Névrite optique double), *Hansen*, t. X, p. 563.
 — (Ophtalmoplégie externe), *Schirmer*, t. X, p. 549.
- Injections sous-cutanées** (Sublimé), *Abadie*, t. VI, p. 283.
- Injections intra-oculaires** (Expériences), *Nuel*, t. IX, p. 439.
- Instruments**, *Landolt*, t. III, p. 342 et 429.
 — (Divers), t. VIII, p. 281.
 — (pour lavage conjonctival), *Andrews*, t. VI, p. 83.
 — (Pince à double fixation), *Chibret*, t. V, p. 181.
 — (Iricystome), *Culbertson*, t. V, p. 285.
 — (Ophtalmomyotome), *Mahlakoff*, t. IV, p. 289.
- Insuffisance musculaire**, *Ferri*, t. V, p. 78. — *Stevens*, t. VI, p. 536 et t. VII, p. 450.
 — (Ténotomie), *Landolt*, t. VI, p. 281.
 — (Ténomyotomie partielle), *Gioux*, t. IX, p. 84.
 — (des droits internes), *Dickson Barr*, t. X, p. 373.
 — (des droits internes. Traitement opératoire), *Abadie*, t. II, p. 377.
 — (des droits internes et externes), *Comte-Lagauterie*, t. III, p. 540.
 — *Deutschmann*, t. III, p. 81. — *Fourquette*, t. III, p. 180.
- Iodoforme** (Traitement local), *Brettauier*, t. II, p. 372. — *Manolescu*, t. II, p. 517.
 — (Conjonctivite croupale), *Galezowski*, t. III, p. 82.
- Iodol**, *Trousseau*, t. VI, p. 562.
- Iridectomie** (Procédé), *Pamard*, t. IV, p. 172.
 — (Procédé simplifié), *Dujardin*, t. X, p. 557.
- Irido-choroïdite**, *Knies*, t. I, p. 373.
 — (gonorrhéique), *Kipp*, t. I, p. 373.
 — (rhumatisme), *Brun*, t. II, p. 87.
 — (Suppurative dans le leucome adhérent), *Despagnet*, t. VII, p. 465.
 — (hystérique), *Simi*, t. X, p. 175.
- Irido-cyclite**, *Wicherkiewicz*, t. II, p. 383.
 — (syphilitique avec hypopyon), *Galezowski*, t. I, p. 287.
 — (Anatomie pathologique des nerfs et artères), *Brailey*, t. V, p. 376.
- Irido-ectomie**, *Manolescu*, t. V, p. 227.
- Irido-sclérotomie**, *Panas*, t. IV, p. 481.
- Iris** (Histologie), *Boé*, t. V, p. 311.
 — (Innervation), *Picqué*, t. VIII, p. 327.
 — (Médecine légale), *Ogier*, t. V, p. 26.
 — (chez le cheval), *Eversbuch*, t. III, p. 78.
 — (Malformation double), *Gunsburg*, t. X, p. 472.
 — (Contraction simultanée à l'écoulement de l'humeur aqueuse), *Tscherning*, t. V, p. 181.
 — (Mouvements), *Ferrier*, t. IV, p. 107.
 — (Mouvements pupillaires. Centres), *Katchanowski*, t. VI, p. 89.
 — (Arrachement total), *Gayet*, t. I, p. 419.

- Iris** (Hernies. Pronostic), *Gauran*, t. VI, p. 188.
 — (Hernies de l'iris traitées par autoplastie conjonctivale), *da Gama Pinto*, t. VII, p. 95.
 — (Sarcome), *All*, t. X, p. 281.
 — (Mélanome), *Fuchs*, t. III, p. 177.
 — (Tumeur vasculaire), *Wolfe*, t. I, p. 287.
 — (Gomme), *Stoeber*, t. VII, p. 263.
 — (Kyste), *Guaita*, t. II, p. 192. — *Masse*, t. III, p. 172, et t. III, p. 270. — *Eversbusch*, t. III, p. 277. — *Kleinschmidt*, t. IV, p. 475. — *Gayet*, t. VIII, p. 260.
 — (Tumeurs perlées), *Masse*, t. II, p. 383 et t. VI, p. 554.
Iritis (exsudative), *Swan-Burnett*, t. I, p. 287.
 — (spécifique et Kératite interstitielle), *Hoch*, t. II, p. 189.
 — (syphilitique), *Schroeder*, t. III, p. 65.
 — (Hypohéma, *Broca*, t. III, p. 410.
 — (blennorrhagique), *Despagnet*, t. VIII, p. 265.
 — (chronique. Iridectomie), *Derby*, t. V, p. 262.
 — (cataméniale), *Trousseau*, t. X, p. 453.
Iritomie, *Manolescu*, t. VII, p. 466.

J

- Jacobson**, t. IX, p. 480.
Jæger, t. IV, p. 480.
Jéquirity, *de Wecker*, t. III, p. 187. — *Moura-Brazil*, t. III, p. 286.
 — *Terrier*, t. III, p. 287. — *De Wecker*, t. III, p. 287. — *Marra*, t. III, p. 286.
 — (Granulations), *Moura-Brazil*, t. III, p. 288. — *Deneffe*, t. III, p. 473. — *Magni*, t. III, p. 528. — *Bordet*, t. III, p. 541. — *Bernard*, t. III, p. 542. — *de Wecker*, t. III, p. 547. — *Bruytants* et *Venneman*, t. IV, p. 272. — *Coppez*, t. IV, p. 155. — *Guerrico*, t. IV, p. 278. — *Manfredi*, t. IV, p. 473. — *Tiffany*, t. IV, p. 551. — *Ficano*, t. V, p. 77. — *Coppez*, t. V, p. 173. — *Coursserant*, t. VI, p. 286. — *Menacho*, t. IX, p. 544.
 — (Indications), *Terson*, t. IV, p. 474.
 — (Perforation des cornées), *Fano*, t. IV, p. 384.
 — (Traitement des abcès et ulcères de la cornée), *Smith*, t. VII, p. 455.
 — (Nature de l'ophtalmie jéquiritique), *Sattler*, t. IV, p. 472 et 543. — *Bruytants* et *Venneman*, t. IV, p. 556. — *Andrews*, t. V, p. 264 et 269.

K

- Kératalgie** (traumatique); *Grandclément*, t. VIII, p. 257. — *Joel-sohn*, t. X, p. 378.
Kératite (interstitielle) *Panas*, t. I, p. 577, et t. II, p. 381

- Kératite** (interstitielle chronique), *Wierginsky*, t. X, p. 380.
 — (interstitielle et Syphilis héréditaire), *Parinaud*, t. IV, p. 552.
 — *Leplat*, t. V, p. 285. — *Trousseau*, t. VII, p. 249. — *Pfister*, t. X, p. 280.
 — (interstitielle Syphilis héréditaire et acquise), *Couzon*, t. III, p. 539.
 — (interstitielle et Iritis spécifique), *Hock*, t. II, p. 189.
 — (interstitielle maligne), *Abadie*, t. I, p. 647 et t. VI, p. 360.
 — (interstitielle. Iridectomie), *Carboué*, t. III, p. 277.
 — (interstitielle. Ergotine), *Lopez Ocana*, t. VI, p. 479.
 — (interstitielle. Massage), *Grandclément*, t. X, p. 257.
 — (parenchymateuse). Voir *Interstitielle*.
 — (Variétés), *Abadie*, t. IV, p. 419. — *Hansen-Grut*, t. IV, p. 542.
 — (Formes nouvelles), *Gillet de Grandmont*, t. VII, p. 469.
 — (professionnelle), *Bellouard*, t. II, p. 1.
 — (dans le Goitre exophtalmique), *Cornwell*, t. I, p. 648.
 — (astigmatique), *G. Martin*, t. IV, p. 178.
 — (Traitement par l'ésérine), *Guaita*, t. I, p. 542.
 — (herpétique. Traitement par l'acide borique en poudre), *Galezowski*, t. IV, p. 384.
 — (neuro-paralytique), *Alexander*, t. I, p. 648. — *Jany*, t. II, p. 189.
 — *Baudry*, t. VI, p. 69.
 — (à Hypopyon. Kératotomie périphérique), *Dujardin*, t. I, p. 649.
 — (ponctuée albescente), *Guatscher*, t. IV, p. 550.
 — (pointillée), *Groenouw*, t. X, p. 467.
 — (bulleuse), *Pertia*, t. VIII, p. 73.
 — (ulcéreuse à sillons étoilés), *Gillet de Grandmont*, t. VI, p. 422.
 — (trabéculaire), *Gillet de Grandmont*, t. VII, p. 255.
 — (réticulaire), *Fischer*, t. IX, p. 538.
 — (striée), *Laqueur*, t. VII, p. 440.
 — (en sillons), *Macrochi*, t. X, p. 280.
 — (impaludique), *Ssoukatcheff*, t. X, p. 379.
Kératocône (Traitement), *Abadie*, t. VII, p. 201.
 — (Traitement médical), *Panas*, t. V, p. 348.
 — (Traitement chirurgical), *Renton* t. I, p. 285. — *Fieuzal*, t. VIII, p. 230. — *Grandclément*, t. IX, p. 464.
 — (et Grossesse), *Withington*, t. I, p. 651.
Kératoplastie, *Neelsson et Angelucci*, t. I, p. 650. — *Dimmer*, t. IX, p. 549.
Kératoscopie, *Forbes*, t. I, p. 649. — *Cuignet*, t. VII, p. 227. — *Zieminski*, t. VII, p. 227. — *Cross*, t. VII, p. 454. — *Schweigger*, t. IX, p. 545. — *Jackson*, t. X, p. 178.
 — (Théorie) *Leroy*, t. IV, p. 140.
 — (Fantoscopie rétinienne), *Chibret*, t. III, p. 374.
 — (Skiascopie), *Chibret*, t. VI, p. 146. — *Wurdeman*, t. X, p. 372.
 — (Photoptoscopie), *Saad Sameh*, t. X, p. 455.

L

Lagophthalmos (paralytique. Tarsorrhaphie centrale), *Olivier*, t. III, p. 540.

Lavage de la chambre antérieure (Voyez *Cataracte*).

Larmes de sang *Damalix*, t. II, p. 429.

Lèpre (oculaire), *Panas*, t. VII, p. 481. — *Lopez*, t. X, p. 175.

Limbe scléro-cornéen (Dermoïde), *Oeller*, t. II, p. 190. — *Vas-saux*, t. III, p. 16.

— (Epithéliome), *Galezowski*, t. X, p. 184.

— (Epithélioma pénétrant), *Trester Smith*, t. X, p. 380.

Lobes occipitaux (Lésion troubles et visuels), *Mooren*, t. VII, p. 444.

— (chez des aveugles), *Kowalewski*, t. IV, p. 174.

Loring, t. VIII, p. 283.

Lumière (et Couleurs), *Charpentier*, t. I, p. 48. — *Bull*, t. II, p. 168. — *Charpentier*, t. VIII, p. 551. — *Fick*, t. VIII, p. 551.

— (Sensibilité et adaptation), *Charpentier*, t. II, p. 487; t. VI, p. 196; t. VII, p. 13.

— (Perception différentielle), *Charpentier*, t. IV, p. 400.

— (Perception différentielle dans les éclairages ordinaires), *Char-pentier*, t. V, p. 375.

— (Déterminations du sens lumineux), *Miéville*, t. IV, p. 113 et 423.

— *Samelsohn*, t. IV, p. 539. — *Wolffberg*, t. IV, p. 541.

— (Intensité et sensation), *Charpentier*, t. VI, p. 27 et 289.

— (Nyctalopie), *Nettleship*, t. I, p. 553.

— (électrique. Effets oculaires), *Emrys-Jones*, t. III, p. 288. (Voyez *Ophthalmie électrique*).

— (Action sur les téguments), *Mahlakoff*, t. IX, p. 97.

Lunettes (verres colorés), *Schleich*, t. I, p. 555.

— (de spectacle), *Green*, t. I, p. 542.

— (Monture), *Green*, t. I, p. 542. — *Bodenstoch*, t. III, p. 83. — *Chibret*, t. IX, p. 262.

— (d'essai), *Webster Fox*, t. IV, p. 279.

Lupus (Expérimentation), *Pagenstecher*, t. IV, p. 175.

— (oculaire), *Trousseau*, t. IX, p. 514.

M

Macula (Lésions dans la contusion), *Hock*, t. I, p. 376.

— (Lésions), *Haab*, t. VIII, p. 474.

Maladies infectieuses (et affections oculaires), *Uhthoff*, t. I, p. 476.

— *Power*, t. VII, p. 445.

- Maladies de l'Enfance** (Phénomène pupillaire), *Parrot*, t. III, p. 179.
- Manie aiguë** (après une énucléation), *Cheatham*, t. X, p. 170.
- Massage oculaire**, *Klein*, t. III, p. 82. — *Hirschberg*, t. X, p. 542.
— (Affections synalgiques de l'œil), *Chibret*, t. IX, p. 426 et 464.
— (Histoire et application), *Costomiris*, t. X, p. 37.
- Maturation artificielle de la cataracte** (voyez *Cataracte*).
- Mélanges cliniques**, *Leber*, t. I, p. 460. — *Reynolds*, t. I, p. 464. — *Wolfe*, t. I, p. 467. — *Baudry*, t. III, p. 73. — *Nicati*, t. X, p. 160.
— *de Lapersonne*, t. X, p. 169. — *Gordon Norrie*, t. X, p. 452.
— (anatomiques), *Berger*, t. VIII, p. 176.
— (Chirurgie oculaire), *Nicati*, t. III, p. 395.
— (Thérapeutique oculaire, *Pierd'houy*, t. V, p. 274. — *Trousseau*, t. IX, p. 474.
— (ophtalmoscopiques), *Hirschberg*, t. III, p. 382. — *Hutchinson*, t. X, p. 562.
— (Société ophtalmologique américaine), t. III, p. 288.
- Membrane papillaire**, *Vassaux*, t. III, p. 502.
- Méningite** (consécutive à l'infection orbitaire. Expérimentation), *Fortunati*, t. X, p. 363.
- Mensurateur** (oculaire), *Meyer*, t. X, p. 177.
- Métallothérapie** (dans les affections oculaires), *Johnston et Webster Fox*, t. IV, p. 278.
- Micrométrie**, *Albertotti*, t. II, p. 470.
- Microphtalmos**, *Durlach*, t. III, p. 175. — *Pflueger*, t. V, p. 77.
— (congénital), *Manz*, t. I, p. 644. — *Reuss*, t. V, p. 469.
— (compliqué de glaucome), *Hocquart et Masson*, t. III, p. 231.
- Micropsie**, *Benson*, t. VI, p. 92.
- Migraine**, *G. Martin*, t. IV, p. 170.
- Migraine ophtalmique** (et paralysie générale), *Parinaud*, t. III, p. 468. — *Raullet*, t. III, p. 537.
- Moelle épinière** (et Œil), *Kieger et Förster*, t. II, p. 370.
- Mouvements des yeux**, *Landolt*, t. I, p. 519 et 586 ; t. II, p. 365 et 377. — *Landolt et Eperon*, t. III, p. 279.
— (défectueux), *Abadie*, t. VII, p. 451.
- Muscles de l'œil** (Anatomie humaine et comparée), *Motais*, t. IV, p. 171, 512 ; t. V, p. 28, 143, 419, 524 ; t. VI, p. 157, et t. VII, p. 460.
— (oculaires. Ruptures traumatiques), *Viciano*, t. IX, p. 508.
— (oblique inférieur. Ténotomie), *Landolt*, t. V, p. 402.
— (Mouvements de latéralité et de convergence), *Gräfe*, t. VIII, p. 439.
— (Section accidentelle du droit inférieur), *de Britto*, t. VII, p. 83.
— (ciliaire. Variations), *Garnier*, t. X, p. 272.
— (intra-oculaires. Physiologie), *Jessop*, t. VIII, p. 456.
- Mydriase** (Sémiologie), *Dejerse*, t. IX, p. 84.
— (Formes), *de Lapersonne*, t. X, p. 430.
- Mydriatiques**, *Fitz-Gérald*, t. II, p. 85.
— (Tension oculaire), *Stocker*, t. VIII, p. 76.
— (dans les opacités oculaires), *Wicherikiewicz*, t. IX, p. 520.
- Myopie**, *Landolt*, t. IV, p. 1.
— (scolaire), *Cohn*, t. II, p. 36.
— (Statistique scolaire), *Cohn*, t. I, p. 637. — *Schleich*, t. III, p. 84.

- Myopie** (Statistique scolaire à Buenos-Ayres), *Robert*, t. III, p. 171.
 — (Extériorisation des objets), *Nuel*, t. X, p. 544.
 — (Prédisposition. Diagnostic), *Nuel*, t. X, p. 259.
 — (Hérédité), *Motais*, t. IX, p. 321.
 — (Développement), *Paulsen*, t. III, p. 470.
 — (Étiologie), *Tscherning*, t. IV, p. 476.
 — (Étiologie et thérapeutique), *Galezowski*, t. VII, p. 267.
 — (Pathogénie), *Motais*, t. IX, p. 450.
 — (Astigmatisme), *Chauvel*, t. VIII, p. 193 et 301.
 — (Détermination), *Eperon*, t. IV, p. 217.
 — (traumatique), *Schiess Gemuseus*, t. II, p. 374.
 — (artificielle), *Bertrand*, t. IV, p. 171.
 — (congénitale), *Horner*, t. II, p. 164.
 — (Ophtalmoscopie), *Nagel*, t. I, p. 546.
 — (Modification des yeux), *Weil*, t. V, p. 459.
 — (Rétraction de l'œil myope), *Schoen*, t. IX, p. 542.
 — (Clinique), *Risby*, t. I, p. 547.
 — (Lésion choroidienne. Pathogénie), *Schweizer*, t. X, p. 547.
 — (progressive), *Abadie*, t. V, p. 178. — *Bravais*, t. X, p. 258.
 — (progressive. Recullement tendineux), *Motais*, t. X, p. 260.
Myotiques, *Fitz-Gérald*, t. II, p. 85. — *Snell*, t. III, p. 276.
 — (Indications), *Grandclément*, t. VII, p. 260.
 — (Tension oculaire), *Stocker*, t. VIII, p. 76.
 — (dans les opacités oculaires), *Wicherkiewicz* t. IX, p. 520.

N

- Naphtol**, *Delagenière*, t. IX, p. 11.
Nerfs ciliaires antérieurs, *Boucheron*, t. X, p. 265.
Nerfs crâniens (Elongation), *Alexandroff*, t. II, p. 321.
Nerf maxillaire supérieur (résection dans la fente ptérygo-maxillaire), *Segond*, t. X, p. 274.
Nerf nasal externe (Elongation), *Badal*, t. III, p. 376. — *Trousseau*, t. III, p. 532.
 — (Elongation et arrachement dans le Glaucome), *Abadie*, t. III, p. 547. — *Badal*, t. III, p. 547.
 — (Arrachement dans la névralgie du trijumeau), *Lagrange*, t. IV, p. 324.
 — (Arrachement), *Lagrange*, t. VI, p. 43 et 203.
 — (Anatomie), *Delbet*, t. VII, p. 485.
 — (Anatomie. Arrachement), *Daraignez et Labougle*, t. IX, p. 127.
Nerfs oculo-pupillaires (Physiologie comparée à celle du système cardiaque accélérateur), *Franck*, t. V, p. 82.
Nerf trijumeau (Expérimentation), *Poncet*, t. I, p. 400.
Nerf optique (Bandelettes optiques. Anatomie), *Stilling*, t. I, p. 469.
 — (Structure), *Bernheimer*, t. VIII, p. 467.
 — (Histologie), *Fuchs*, t. V, p. 173.

- Nerf optique** (Histogénèse), *Falchi*, t. VII, p. 554.
 — (Fibres maculaires), *Bernheimer*, t. V, p. 79.
 — (Semi-décussation des faisceaux), *Dreschfeld*, t. I, p. 378. — *Darkschewitch*, t. X, p. 270.
 — (Chiasma dans l'atrophie du globe), *Samelsohn*, t. I, p. 469.
 — (Canal osseux orbitaire), *Pfister*, t. X, p. 457.
 — (Excavation physiologique), *Kuhnt*, t. II, p. 365.
 — (Anomalies congénitales), *Fuchs*, t. III, p. 78. — *Purtscher*, t. III, p. 529.
 — (Anatomie de la lame criblée), *Hoffmann*, t. IV, p. 107.
 — (Malformation de la lame criblée), *Masselon*, t. V, p. 176.
 — (Physiologie des fibres optiques dans l'intérieur des hémisphères), *Betcherew*, t. IV, p. 554.
 — (Productions verruqueuses de la papille), *Masselon*, t. IV, p. 154.
 — (Edème papillaire congénital), *Harlan*, t. V, p. 267.
 — (Achromatopsie due à des lésions), *Nettleship*, t. II, p. 170.
 — (Paralysie temporaire), *Nettleship*, t. I, p. 381.
 — (Anesthésie), *Dianoux*, t. IV, p. 164.
 — (Irritation. Sensations), *Szokolsky*, t. II, p. 466.
 — (Réaction spécifique), *Schmidt-Rimpler*, t. II, p. 574.
 — (Réaction électrique comme moyen diagnostique entre l'amblyopie simple et l'atrophie), *Darier*, t. IV, p. 164.
 — (Atrophie), *Jones*, t. VII, p. 428.
 — (Atrophie de l'adolescence), *Higgins*, t. I, p. 380.
 — (Atrophie traumatique), *Galezowski*, t. I, p. 379. — *Roosa et Ely*, t. I, p. 382.
 — (Atrophie suite de méningite), *Mengin*, t. I, p. 381.
 — (Atrophie et déformation du crâne), *Manz*, t. VII, p. 432.
 — (Tumeurs), *Jocqs*, t. VII, p. 463.
 — (Sarcome), *Bull*, t. I, p. 373. — *Ayres*, t. X, p. 286.
 — (Myxome), *Poncet*, t. I, p. 616.
 — (Endothéliome des gaines), *Ewetsky*, t. III, p. 383.
 — (Elongation), *Kümmel*, t. II, p. 573. — *Haase*, t. III, p. 95.,
Névralgie, (oculaires), *Calderon*, t. V, p. 76. et 272.
 — (oculaires à rechutes), *Parinaud*, t. V, p. 180.
 — (sus-orbitaire), *Seelig-Muller*, t. I, p. 574. — *Faucheron*, t. II, p. 182.
Névrite optique, *Abadie*, t. I, p. 145. — *Deutschmann*, t. VII, p. 278.
 — (Pathogénie et anatomie pathologique), *Picqué*, t. VIII, p. 420 et 485.
 — (rétrobulbaire), *Hock*, t. III, p. 527. — *Buel*, t. IX, p. 312.
 — (Névrite descendante), *Spalding*, t. I, p. 383. — *Leber*, t. I, p. 523.
 — (descendante. Kyste hydatique cérébral), *Calderon*, t. IX, p. 433 et 447.
 — (Kyste maxillaire), *Watson*, t. I, p. 384.
 — (et Thromboses vasculaires), *Galezowski*, t. II, p. 465.
 — (rhumatismale), *Roi*, t. VI, p. 550.
 — (rubéolique), *Coggin*, t. X, p. 170.
 — et (affections cérébrales), *Foucher*, t. II, p. 572. — *Loring*, t. III, p. 95. — *Parisotti*, t. IX, p. 472.
 — (et myélite transverse), *Seguin*, t. I, p. 383.
 — (dans la myélite aiguë), *Noyes*, t. I, p. 381. — *Chauvel*, t. II, p. 90.
 — *Kalt*, t. IX, p. 471.
Névro-rétinite, *Romiée*, t. p. 382. — *Knapp*, t. V, p. 263
 — (hémorragique traitée par la suspension), *Dransart*, t. X^c p. 562.

Névro-rétinite (Traitement par la strychnine), *Schweigger*, t. II, p. 373.

Névrotonomie optico-ciliaire, *Poncet*, t. I, p. 120. — *Redard*, t. I, p. 260 et 318. — *Landolt*, t. I, p. 397. — *Swan-Burnett*, t. I, p. 569. — *Williams*, t. I, p. 569. — *Hirschberg* et *Vogler*, t. I, p. 643. — *Deutschmann*, t. II, p. 182. — *Landesberg*, t. II, p. 378, — *Galezowski*, t. X, p. 472. — *Boucheron*, t. X, p. 472.

Nyctalopie, (Voyez *Lumière*).

Nystagmus *Warlomont*, t. I, p. 646.

— (infantile), *Reuss*, t. II, p. 190.

— (des mineurs), *Nieden*, t. I, p. 522. — *Dransart*, t. I, p. 642; t. III, p. 188.

— (dans le tabes et la maladie de *Friedreich*) *Möbius*, t. X, p. 538.

O

Odontalgies (et affections oculaires), *Giraud*, t. I, p. 474. — *Redard*, t. VI, p. 374.

— (Suppuration péri-oculaire), *Parinaud*, t. I, p. 559.

Ophthalmies (Traitement par l'iodure d'argent naissant), *Braune*, t. II, p. 476.

— (rémittente), *Bernard*, t. I, p. 575.

— (rhumatismale), *Perrin*, t. III, p. 369. — *Terrier*, t. IV, p. 65.

— (rhumatismal aiguë), *Touchet*, t. V, p. 464.

— (purulente rhumatismale), *Perrin*, t. II, p. 565.

— (électrique), *Terrier*, t. VIII, p. 1. — *G. Martin*, t. VIII, p. 263.

— (post-morbilleuses), *Grosset*, t. IX, p. 83.

— (métastatique), *Fenner*, t. II, p. 175.

— (scrofuleuse), de *Fortunet*, t. IX, p. 87.

— (scrofuleuse dans les Vosges), *Couturier*, t. VI, p. 549.

— (scrofuleuse pseudo-purulente), *Valude*, t. V, p. 271.

— (phlycténulaire. Traitement), *Valude*, t. X, p. 185.

— (égyptienne), *Boutah*, t. I, p. 575. — *Kartulis*, t. VII, p. 468.

— (apportée par les mouches), *Howe*, t. VIII, p. 467.

— (diphthérique, *Nettleship*, t. I, p. 576. — *Barette*, t. II, p. 132. —

Vossius, t. II, p. 468. — *Poteu*, t. III, p. 536. — *Purtscher*, t. V,

p. 76. — *Coppez*, t. VII, p. 228. — *Venneman*, t. VIII, p. 252 et

346. — *Petresco*, t. VIII, p. 253. — *Aguilar Blanch*, t. IX, p. 466.

— (pseudo-membraneuse et diphthérique. Traitement local au jus de citron), *Fieuzal*, t. VI, p. 284.

— (croupale), *Knapp*, t. II, p. 564. — *Fontan*, t. III, p. 186.

— (croupale vaccinale), *Stocquart*, t. III, p. 376.

— (croupale. Iodoforme), *Galezowski*, t. III, p. 82.

— (catarrhale et arthrites consécutives), *Robert*, t. IV, p. 181.

— (purulente; traitement), *Bader*, t. I, p. 190. — *Stedman Bull*,

t. II, p. 467. — *Pechin*, t. III, p. 460. — *Lambert*, t. I, p. 576. —

Andrews, t. X, p. 469.

— (purulente. Nécrose traumatique de la cornée), *Jocqs*, t. X, p. 184.

— (purulente. Traitement par l'acide phénique), *Escalaïs*, t. III, p. 538.

- Ophtalmies** (blennorrhagique), *Darier*, t. V, p. 180.
 — (blennorrhagique. Forme grave), *Trousseau*, t. X, p. 264.
 — (blennorrhagique sans inoculation), *Fragne*, t. IX, p. 83.
 — (blennorrhagique. Arthrite consécutive), *Darier*, t. IX, p. 175.
 — (atténuée produite par le pus d'une blennorrhagie chronique), *Parizot*, t. III, p. 474.
 — (des nouveaux-nés. Arthrite blennorrhagique), *Deutschmann*, t. X, p. 469.
 — (blennorrhagique des enfants. Traitement), *Bader*, t. II, p. 175.
 — (des nouveau-nés. Prophylaxie), *Crédé*, t. IV, p. 181. — *Terson*, t. IV, p. 165. — *Christiansen*, t. IV, p. 545.
 — (des nouveau-nés. Traitement), *Hubscher*, t. V, p. 306. — *Osio*, t. VI, p. 551. — *Constantin Paul*, t. X, p. 377.
 — (des nouveau-nés chez un chat), *Eddowes*, t. VII, p. 429.
 — (sympathique) *Kruchow*, t. I, p. 91. — *Löberg*, t. I, p. 92. — *Ayres*, t. III, p. 91. — *Abadie*, t. IV, p. 130. — *Teillais*, t. X, p. 247.
 — — (Observation), *Fox*, t. V, p. 265. — *Fauchart*, t. V, p. 465.
 — — (anatomie pathologique), *Little*, t. III, p. 545.
 — — (Pathogénie), *Snelten*, t. I, p. 520. — *Randolph*, t. X, p. 471.
 — — (Théories), *Theobald*, t. V, p. 270.
 — — (Pathogénie. Expérimentation), *Deutschmann*, t. III, p. 284. — *Gifford*, t. VII, p. 454. — *Mazza-Andrea*, t. VIII, p. 472. — *Deutschmann*, t. IX, p. 177. — *Gayet*, t. X, p. 97.
 — — (formes cliniques), *Abadie*, t. IX, p. 451.
 — — (après l'éviscération), *Cross*, t. VII, p. 468.
 — — (consécutive à une aniridie et aphakie traumatiques), *Manolescu*, t. V, p. 227.
 — — (Prophylaxie par l'éviscération et l'application d'un corps vitré artificiel), *Mules*, t. V, p. 475.
 — — (Traitement), *Lawson*, t. I, p. 475. — *Abadie*, t. X, p. 281.
 — — (Traitement chirurgical), *Dianoux*, t. VI, p. 280.
 — — (Amputation du segment antérieur de l'œil), *Sabaterie*, t. III, p. 459.
 — — (Traitement par la résection du nerf optique), *Scheffels*, t. X, p. 479.
Ophtalmomètre, *Javal et Schiötz*, t. I, p. 519. — *Leroy et Dubois*, t. VIII, p. 280. — *Javal*, t. VIII, p. 437.
Ophtalmométrie, *Reuss*, t. I, p. 546. — *Javal*, t. III, p. 470. — *Leroy*, t. VI, p. 282. — *Javal*, t. VII, p. 224. — *Tscherning*, t. VII, p. 225.
 — (rapide), *Bull*, t. VII, p. 225.
Ophtalmoplégie (voyez *Paralysie*).
Ophtalmoscope, *Parent*, t. IV, p. 287.
 — (électrique), *Giraud-Teulon*, t. VI, p. 558.
Ophtalmoscopie (Réfraction), *Agnew*, t. I, p. 540.
 — (Nouveau signe tiré de l'aspect des veines rétiniennes), *Giraud-Teulon*, t. VI, p. 568.
Ophtalmotomie postérieure, *Galezowski*, t. VI, p. 374. — *Motais*, t. VIII, p. 237.
Optique, *Badal*, t. I, p. 58 et 94. — *Sous*, t. I, p. 548. — *Masselon*, t. III, p. 84. — *Schoeler*, t. V, p. 75.
 — (Instruments), *Guébbard*, t. IV, p. 101.
 — (Vision centrale. Dispersion), *Leroy*, t. II, p. 22, 328 et 441.
 — (Effet des doubles papilles), *Schulek*, t. III, p. 477.
 — (Réglage de l'œil), *Javal*, t. X, p. 546.

Optomètre, *Bull*, t. VII, p. 435. — *Berger*, t. X, p. 542.

— (binoculaire), *Gazepy*, t. V, p. 182.

Opto-types, *Landolt*, t. IX, p. 181, et t. X, p. 542.

Orbite (Anatomie), *Weiss*, t. IX, p. 542.

— (Nerfs. Anatomie), *Delbet*, t. VII, p. 485.

— (Circulation étudiée au moyen du plethysmographe), *Ellis*, t. VI, p. 456.

— (Périostite), *Holtz*, t. I, p. 571.

— (Hématome spontané), *Panas*, t. VIII, p. 153.

— (Affections scrofuleuses), *Galezowski*, t. III, p. 82.

— (Abcès), *Adler*, t. II, p. 177. — *Bayer*, t. II, p. 178. — *Lippincott*,

t. V, p. 266. — *Terrier*, t. VIII, p. 169.

— (Plaies par armes à feu), *Goldzieher*, t. II, p. 178.

— (Tumeur), *Pareja*, t. IV, p. 184.

— (Tumeurs symétriques), *Gayet*, t. VI, p. 15.

— (Tumeur. Extirpation suivie d'hémorrhagie ayant nécessité la ligature de la carotide), *Kron*, t. V, p. 461.

— (Kystes), *Thompson*, t. III, p. 530. — *Maréchal*, t. V, p. 180.

— (Kystes séreux), *Panas*, t. VII, p. 1 et 189. — *Tillaux*, t. VIII, p. 178.

— (Cysto-adénome), *Cirincione*, t. X, p. 375.

— (Tumeurs malignes), *Chisohn*, t. II, p. 473.

— (Lymphadénome), *Bernheimer*, t. IX, p. 549.

— (Lymphadénome double), *Delens*, t. VI, p. 154.

— (Mélanosarcome), *Bennet*, t. I, p. 571.

— (Sarcome), *Bull*, t. I, p. 571. — *Scimeni*, t. I, p. 574.

— (Sarcome généralisé), *Chiari*, t. I, p. 641.

— (Myxosarcome chez un enfant), *Norris*, t. V, p. 265.

— (Kyste hydatique), *de la Pena*, t. III, p. 90. — *Dieu*, t. IV, p. 381.

— *Weeks*, t. X, p. 374.

— (Echinocoque), *Barabachew*, t. III, p. 89. — *Zehender*, t. VII, p. 427.

— (Tumeur venant de l'ethmoïde), *Evetzki*, t. V, p. 89.

— (Exostose), *Sands*, t. II, p. 178. — *Panas*, t. III, p. 289. — *Norris*, t. V, p. 265. — *Guaita*, t. VI, p. 556. — *Galezowski*, t. X, p. 267. — *Adamück*, t. X, p. 463.

— (Exostose éburnée guérie), *Nieden*, t. II, p. 178.

— (Choléastome), *Rohmer*, t. IX, p. 464.

— (Angiome caverneux), *Samelsohn*, t. I, p. 189. — *Yvert*, t. II, p. 179. — *Eloué*, t. II, p. 259. — *Panas*, t. III, p. 1.

— (Angiome lipomatode), *Van Duyse*, t. V, p. 75.

— (Angiome caverneux encapsulé), *Brunschwig*, t. IX, p. 419.

— (Anévrysme), *Gauran*, t. VI, p. 183.

— (Anévrysme. Ligature de la carotide primitive), *Wolfe*, t. II, p. 379.

— (Tumeur pulsatile. Ligature de la carotide primitive), *Weiss*, t. III, p. 90.

Ossification (du tractus uvéal), *Lundy*, t. I, p. 372.

— (Voyez, *Globe oculaire*, *Choroïde*).

Ouabaïne, *Panas*, t. X, p. 165.

Oulétomie, *de Wecker*, t. V, p. 382.

Ozène (ulcères cornéens), *Trousseau*, t. IX, p. 270. — *Van Millingen*, t. IX, p. 526.

P

- Paludisme** (Affections oculaires), *Kipp*, t. II, p. 369.
- Pannus** (voyez *Granulations*).
- Panophtalmie**, *Rolland*, t. VI, p. 189.
- (Anatomie pathologique), *Valude*, t. V, p. 328. — *Schöbl*, t. X, p. 460.
 - (secondaire), *Desbrières*, t. X, p. 455.
 - (métastatique), *Hirschberg*, t. I, p. 91. — *Rockliffe*, t. X, p. 558.
 - (Leucome, adhérent), *Wageman*, t. IX, p. 539.
 - (infectieuse), *Gayet*, t. VII, p. 161.
 - (Méningite; mort, sans énucléation), *Webster*, t. X, p. 472.
 - (Tardive après l'opération de la cataracte), *Berry*, t. X, p. 473. — *Fage*, t. X, p. 552.
 - (Consécutive à la ligature de la carotide primitive), *Edmunds*, t. III, p. 92.
 - (Infection purulente), *Pechdo*, t. IX, p. 472.
 - (Énucléation), *Rolland*, t. VII, p. 382. — *Panas*, t. VIII, p. 238 et 316.
 - (Traitement simple), *Chibret*, t. VI, p. 546.
 - (Intervention), *Boé*, t. X, p. 551.
- Papillite aiguë**, *Jannin*, t. III, p. 535.
- Paralysies oculaires**, *Dubois*, t. IV, p. 182. — *Panas*, t. VI, p. 81. — *Blanc*, t. VI, p. 243. — *Roumchewitch*, t. VIII, q. 553. — *Uthloff*, t. IX, p. 537.
- (des mouvements associés des yeux), *Parinaud*, t. IV, p. 552.
 - (oculaire à rechutes), *Parinaud*, t. V, p. 180.
 - (combinée), *Bresgen*, t. I, p. 564.
 - (bilatérale combinée), *Nieden*, t. I, p. 567.
 - (multiples; traumatiques), *Santos-Fernandez*, t. I, p. 568.
 - (multiples des muscles oculaires chez une petite fille), *Nettleship*, t. II, p. 378.
 - (musculaire et syphilitique), *Lawford*, t. X, p. 373.
 - (multiples — syphilis héréditaire), *Lépine*, t. X, p. 548.
 - (musculaire diphtéritique), *Evetsky*, t. VII, p. 543.
 - (Droit interne, avancement musculaire), *Mengin*, t. I, p. 567.
 - (musculaire d'origine centrale), *Lichtheim*, t. II, p. 458.
 - (Moteur oculaire commun), *Unthrharnscheidt*, t. II, p. 562.
 - (moteur oculaire commun; origine nicotinique), *Jan*, t. V, p. 381.
 - (Nerf moteur oculaire commun), *Blanc*, t. VI, p. 85.
 - (à répétitions du moteur oculaire commun), *Darskchewitch*, t. X, p. 549.
 - (Droit externe; avancement du muscle), *Krause*, t. I, p. 566.
 - (Nerf moteur oculaire externe), *Panas*, t. I, p. 3. — *Feilchenfeld*, t. X, p. 459.
 - (du droit externe au cours d'une otite), *Gutierrez Ponce*, t. X, p. 180.
 - (Moteur oculaire externe à répétition), *Nieden*, t. X, p. 459.

Paralysies oculaires (de la convergence), *Parinaud*, t. VI, p. 281.
— (accommodative due à un empoisonnement par de la viande avariée), *Groenouw*, t. X, p. 458.

Paralysie générale (Symptômes oculaires), *Dutcrque*, t. III, p. 179.
— (migraine ophtalmique; signe de début), *Parinaud*, t. III, p. 468.
— (Troubles oculaires), *Oliver*, t. X, p. 538.

Pars ciliaris retinae, *Claeys*, t. VII, p. 90.

Paupières (Angiomes), *Ball*, t. I, p. 557.

— (Angiome; electrolyse), *Fuchs*, t. V, p. 380.

— (Elephantiasis), *Teillais*, t. II, p. 42.

— (Emphysème), *Raggi*, t. I, p. 187. — *Pejzkowski*, t. I, p. 559.

— (Chancre), de *Lapersonne*, t. I, p. 499. — *Baudry*, t. V, p. 55. —
de *Beck*, t. VI, p. 551.

— (canéroïde), *Richet*, t. I, p. 574. — *Purtscher*, t. III, p. 365.

— (Cancroïde de l'angle interne de l'œil), *Faussillon*, t. X, p. 278.

— (Kystes), *Desforsses*, t. I, p. 82.

— (Tumeurs tuberculeuses?), *Abadie*, t. I, p. 432.

— (Mélanome), *Gallenja*, t. V, p. 78.

— (Sarcome; Ablation; Autoplastie), *Éperon*, t. III, p. 193.

— (Myxo-sarcome), *Van Duyse et Cruyl*, t. VIII, p. 73.

— (Néoplasme), *Loewy*, t. X, p. 463.

— (Edème malin), *Bréchemier*, t. II, p. 171. — *Buy*, t. II, p. 171.

— (rudimentaires), *Larcher*, t. X, p. 84.

— (rétraction spasmodique, d'une paupière), *Helreich*, t. VII, p. 437,

(Syphilis), *Baudry*, t. V, p. 172.

— (Opérations), *Landolt*, t. V, p. 481.

— (Transplantation du sol ciliaire), *Panas*, t. II, p. 208.

— (Nerfs du clignement), *Bento da Sousa*, t. III, p. 78.

Pélioïse, *Reich*, t. I, p. 307.

Pellagre (et affections oculaires), *Ferradas*, t. I, p. 473.

Perceptions (fausses), *Suarez de Mendoza*, t. X, p. 265.

Périmètre, *Maklakoff*, t. IV, p. 83. — *Ezra-Dyer*, t. V, p. 265. —
de *Mello*, t. V, p. 276.

— (enregistreur), *Mc Hardy*, t. II, p. 557. — *Gillet de Grandmont*,
t. V, p. 181; t. VIII, p. 208.

— (portatif), *Galezowski*, t. V, p. 181.

Péritomie, *Bockmann et Gilmore*, t. III, p. 288.

— (ignée), *Vacher*, t. VI, p. 284; t. VII, p. 257.

— (partielle), *Prouff*, t. VI, p. 284.

Peroxyde d'hydrogène (Voyez *Eau oxygénée*).

M. Perrin, *Panas*, t. IX, p. 481.

Phénomène de Purkinge, *Macé de l'Epinay et Nicati*, t. III,
p. 169.

Photographie (ophtalmoscopique), *Dor*, t. IV, p. 542. — *Cohn*,
t. VIII, p. 458.

— (Instrument), *Cohn*, t. IX, p. 532.

Photophobie, (Traitement), *Gutierrez-Ponce*, t. X, p. 179.

Photoptomètre, *Charpentier*, t. II, p. 418; t. IV, p. 210.

Photoptoscopie (Voyez *Kératoscopie*).

Pierres oculistiques, *Auzilhon*, t. X, p. 168.

Pilocarpine, *Pautynshi*, t. I, p. 479.

— (Emploi), *Landesberg*, t. II, p. 477.

— (en injections sous-cutanées), *Darier*, t. VII, p. 259.

- Pince-nez** (Astigmatisme), *Molais*, t. V, p. 368.
- Points lacrymaux** (Voyez *Voies lacrymales*).
- Polycorie**, *Rumszewicz*, t. V, p. 93. — *Mittendorf*, t. V, p. 268.
- Polyopie** (monoculaire), *Leroy*, t. IX, p. 446.
- Porte-lame**, *Brandt*, t. II, p. 477.
- Pourpre visuel**, *Ayres*, t. II, p. 88. — *Kuhne*, t. III, p. 176.
- Prismes** (Examen de simulation), *Baudry*, t. II, p. 10.
— (Numérotage), *Landolt*, t. VIII, p. 474. — *Valude*, t. IX, p. 456.
— *Prentice*, t. X, p. 177 et 458. — *Landolt*, t. X, p. 401.
- Procès ciliaires** (Nerfs), *Gruenhagen*, t. IV, p. 107.
- Pterygion**, *Carassan*, t. I, p. 648. — *Harder*, t. III, p. 186.
— (Anatomie pathologique), *Poncel*, t. I, p. 21.
- Ptomaine** (Empoisonnement par une viande avariée. Paralyse accommodative), *Groenouw*, t. X, p. 458.
- Ptoxis**, *Darier*, t. VIII, p. 228 et 353. — *Valude*, t. VIII, p. 382.
— (Seméiologie), *Houeix*, t. IX, p. 81.
— (double), *Fuchs*, t. X, p. 464.
— (congénital), *Caudron*, t. V, p. 474.
— (paralytique), *Schoenmann*, t. V, p. 456.
— (paralytique. Traitement orthopédique), *Goldzieher*, t. X, p. 182.
— (Opération), *Pagenstecher*, t. I, p. 532. — *Wecher*, t. III, p. 184. — *Beauvais*, t. V, p. 258. — *Panas*, t. VI, p. 1. — *Pancoast*, t. X, p. 182.
- Pulvérisations** (dans les ophtalmies), *Bedoin*, t. X, p. 539.
- Pupille** (Mouvements), *Jorissenne*, t. II, p. 277. — *Picqué*, t. VIII, p. 249; t. IX, p. 469.
— (Immobilité réflexe), *Erb*, t. II, p. 84.

Q

- Quadriloupe**, *Chibret*, t. X, p. 177.
- Quadriprisme**, *Jacal*, t. VIII, p. 281.
- Quaglino**, t. V, p. 557.

R

- Races** (Affections oculaires), *Swan Burnett*, t. V, p. 269.
- Rayons ultra-violets**, *Chardonnet*, t. III, p. 270 et 463. — *Soret*, t. IV, p. 276.
— (Absorption par le cristallin), *Gayet*, t. IV, p. 173.
- Réfraction**, *Landolt*, t. V, p. 70.
— (Traité), *Lagrange*, t. X, p. 168.

Réfraction (Statistique), *Pflueger*, t. X, p. 546.

— (des nouveau-nés), *Bjerrum*, t. IV, p. 547.

— (Forme du crâne), *Stillings*, t. VIII, p. 445.

— (Études), *Seely*, t. V, p. 266.

— (Diagnostic par l'ophtalmoscope), *Schmidt-Rimpler*, t. IV, p. 544.

— (des mammifères), *Lang et Barrett*, t. VI, p. 550.

Réflexes (oculaires), *Stevens*, t. I, p. 532. — *Gould*, t. X, p. 86.

— consécutifs à une plaie du bras), *Lang et Burnett*, t. IV, p. 475.

— (pupillaire. Signe d'Argyll-Robertson), *Mendel*, t. X, p. 175.

Réflexes vasculaires des yeux, *Rumpf*, t. I, p. 89.

Résorcine, *Callias*, t. VII, p. 277.

Rétine (Pathologie. — Traité), *de Wecker*, t. VII, p. 177.

— (Anatomie), *Ranvier*, t. II, p. 97. — *Bellonci*, t. IV, p. 106. — *Kuhnt*, t. IX, p. 548.

— (des poissons cartilagineux), *Dagiel*, t. IV, p. 106.

— (des oiseaux), *Waelchli*, t. IV, p. 273.

— (Histogenèse), *Ogneff*, t. II, p. 404. — *Falchi*, t. VII, p. 554.

— (Physiologie), *Landolt*, t. I, p. 193. — *Berry*, t. X, p. 368.

— (Physiologie de la périphérie), *Butz*, t. IV, p. 470.

— (Mouvement du pigment des cônes), *Fick*, t. IV, p. 546.

— (Sensibilité), *Charpentier*, t. II, p. 234.

— (Adaptation fonctionnelle), *Charpentier*, t. VI, p. 294.

— (Adaptation visuelle), *Schirmer*, t. X, p. 544.

— (Repos), *Fick*, t. IX, p. 540.

— (Fatigue par les couleurs homogènes), *C. Hess*, t. X, p. 456.

— (Impressions et persistance), *Charpentier*, t. X, p. 108, 212, 340, 406 et 522.

— (Irritations intermittentes. — Physiologie), *Bellarmino*, t. IX, p. 372.

— (Anesthésie), *Horstmann*, t. V, p. 478.

— (Troubles circulatoires), *Cheatham*, t. X, p. 189.

— (Pouls veineux), *Van Osten Sacken*, t. X, p. 565.

— (Pouls rétinien et goitre ex ophtalmique), *Becher*, t. I, p. 376.

— (Pouls artériel), *Helreich*, t. III, p. 280.

— (Pouls artériel rétinien en rapport avec les troubles de circulation générale), *Rohmann*, t. VI, p. 480.

— (Lipémie dans le diabète), *Heyl*, t. II, p. 89.

— (Embolie artérielle), *Norris*, t. III, p. 272. — *Schell*, t. V, p. 265.

— (Thrombose veineuse), *Angelucci*, t. I, p. 375.

— (Hémorrhagies), *Masselon*, t. X, p. 263.

— (Hémorrhagies de l'adolescence), *Gales*, t. I, p. 521.

— (Hémorrhagies rétinienues dans l'anémie), *Ulrich*, t. VIII, p. 83.

— (Hémorrhagie suivie de guérison), *Sapolski-Downar*, t. X, p. 478.

— (Altération des vaisseaux), *Galezowski*, t. I, p. 524. — *Ole Bull*, t. VII, p. 445.

— (Altérations pigmentaires consécutives au traumatisme oculaire), *Vassaux et de Lapersonne*, t. IV, p. 86.

— (Altérations pigmentaires. — Phthisie du globe), *Dolard*, t. IX, p. 493.

— (Dégénérescence kystique), *Lawford*, t. VI, p. 555. — *Darier*, t. X, p. 205.

— (Corps étranger eakysté), *Reuling*, t. I, p. 377.

— (Gliome), *Ayres*, t. I, p. 376. — *Poncet*, t. II, p. 211. — *Vetsch*, t. III, p. 281. — *Little*, t. V, p. 267. — *Fouchar*, t. V, p. 466. —

Sinclair, t. VII, p. 453. — *Lagrange*, t. X, p. 385.

Rétinoscopie (voyez *Kératoscopie*).

Rétinoskiascopie (voyez *Kératoscopie*).

Rétinite (albuminurique), *Abadie*, t. III, p. 381.

— (congénitale), *Gayet*, t. III, p. 385.

— (gravidique. — Intervention sur l'utérus), *de Lapersonne*, t. VIII, p. 266. — *Teillais*, t. VI, p. 284.

— (hémorrhagique), *Panas*, t. V, p. 84.

— (proliférante), *Probsting*, t. X, p. 190. — *Schleich*, t. X, p. 190.

— (pigmentaire), *Denti*, t. V, p. 273.

— (pigmentaire. — Etiologie), *Ferret*, t. V, p. 384.

— (pigmentaire anormale), *Darier*, t. VII, p. 170.

— (pigmentaire unilatérale), *Gunsburg*, t. X, p. 478.

Rétraction musculaire (post-paralytique), *Dehenne*, t. VI, p. 374.

Rhumatisme (oculaire), *Parinaud*, t. IV, p. 167. — *Boguin*, t. V,

— (Ophthalmie), *Terrier*, t. IV, p. 65.

Rougeole (Névrite optique), *Coggin*, t. X, p. 170.

S

Sac lacrymal (voyez *Voies lacrymales*).

Santonine (Action sur la vision colorée), *Mari*, t. III, p. 471.

Sclérite (rhumatismale), *Cousserant*, t. VI, p. 284.

— (boutonneuse), *Darier*, t. IX, p. 62.

— (Etiologie et traitement), *Dufour*, t. VIII, p. 255.

Scléro-iridectomie, *Terson*, t. V, p. 169.

Scléro-kératite (Iridectomie), *Carboné*, t. III, p. 277.

Sclérose en plaques (Phénomènes oculaires), *Charcot*, t. VIII, p. 70. — *Uhlhoff*, t. X, p. 454.

Scléro-tenosite (rhumatismale), *Fonseca*, t. III, p. 89.

Sclérotique (Epithéliome pénétrant), *Barabaschef*, t. I, p. 641.

— (Gommes), *Higgins*, t. III, p. 477.

— (Leucosarcome), *Meyer*, t. VIII, p. 282.

— (Plaies), *Berry*, t. X, p. 554.

— (Plaie étendue avec conservation de la vision), *Abadie*, t. V, p. 183. — *Randall*, t. VII, p. 89.

Sclérotomie, *de Wecher*, t. I, p. 529.

— (Statistiques), *Hoch*, t. I, p. 652.

— (Discussion), *Société du Royaume-Uni*, t. III, p. 370.

— (équatoriale), *Masselon*, t. VIII, p. 231.

— (Suivie de malaxation oculaire), *Dianoux*, t. III, p. 404. — *Ertaud*, t. III, p. 538. — *Dianoux*, t. IV, p. 185.

Scorbut (oculaire), *Fialhowsky*, t. I, p. 473.

Scotome scintillant (Paralysie générale), *Parinaud*, t. III, p. 468.

Scotomé central (qualifiant une nouvelle affection optique), *Jensen*, t. X, p. 480.

- Scrofulé** (Manifestations oculaires), *Abadie*, t. IV, p. 168.
- Sensibilité** oculaire, *Charpentier*, t. I, p. 152.
- Sens de l'espace** (voyez *Cécité psychique*).
- Sidérosis** de l'œil, *Bunge*, t. X, p. 551.
- Simulation** (Amaurose unilatérale), *Stoeber*, t. III, p. 267. — *Bravais*, t. IV, p. 171. — *Rosonoff*, t. IX, p. 474.
- Sinus caverneux** (Phlébite suppurée), de *Lapersonne*, t. V, p. 436.
- Sinus de la dure mère** (Thrombose), *Lancial*, t. IX, p. 84.
- Sinus frontaux** (Abscess), *Berthon*, t. I, p. 571. — *Knapp*, t. I, p. 572.
— *Panas*, t. X, p. 231.
— (Exostose), *Panas*, t. V, p. 255.
— (Affections), *Kipp*, t. V, p. 266. — *Soupié*, t. X, p. 278.
- Sinus maxillaire** (Suppuration), *S. Snell*, t. X, p. 463.
- Société** française d'ophtalmologie (Fondation et statuts), t. III, p. 189.
- Sommeil** (Physiologie et pathologie), *Mauthner*, t. X, p. 364.
- Sourcil** (Kyste huileux), *Vassaux* et *Broca*, t. III, p. 318.
- Spectre solaire**, *Macé de l'Epinay* et *Nicali*, t. IV, p. 274.
- Sphinctérectomie**, *Maklakoff*, t. II, p. 230. — *Chibret*, t. II, p. 494 et t. V, p. 177.
— (dans l'opération de la cataracte), *Chibret*, t. IV, p. 159.
- Staphylôme** (intercalaire), *Desfosses*, t. I, p. 156.
— (cornéen adhérent. Traitement), *Abadie*, t. 5, p. 499.
— (progressif. Traitement), *Abadie*, t. IV, p. 541.
— (scéléral-traumatique), *Landesberg*, t. VII, p. 92.
— (complexe de la cornée), *Valude*, t. IX, p. 547. et t. X, p. 155.
- Statistiques** (Institut de Varsovie), *Norkiewicz-Jodko*, t. I, p. 461.
— (Institut de Milan, 1874-78), *Rosmini*, t. I, p. 465.
— (du service du Dr Coppez), *Schuermans*, t. I, p. 466.
— (Clinique de Buenos-Aires), *Roberts*, t. I, p. 638.
— (Clinique de Berne, 1881), *Pflueger*, t. III, p. 269.
— (Clinique du Molard), *Haltenhoff*, t. III, p. 269.
— (Clinique de Breslau, 1882), *Jany*, t. III, p. 270.
— (Hôpital de Manchester, 1882), t. III, p. 270.
— (Hôpital de Massachusetts, 1882), t. III, p. 270.
— (Hôpital de Bâle, 1882), *Schiess-Gemuseus*, t. III, p. 364.
— (Hôpital de New-York), t. III, p. 365. — *Hock*, t. III, p. 527. — 1883, t. IV, p. 277.
— (Hôpital de Massachusetts, 1883), t. IV, p. 277.
— (Clinique de Berne, 1882), t. IV, p. 277.
— (Clinique de Breslau 1883), *Jany*, t. IV, p. 279.
— (Clinique des Quinze-Vingts, 1883), *Fieuzal*, t. IV, p. 280.
— (Hôpital de Posen, 1882), *Wicherkiewicz*, t. IV, p. 473.
— (Hôpital de Manchester, 1883), t. IV, p. 474.
— (Clinique de To-Kio, 1883), t. IV, p. 476.
— (Hôpital de Posen, 1883), *Wicherkiewicz*, t. IV, p. 551.
— (Hôpital de Bâle, 1883-84), *Schiess-Gemuseus*, t. V, p. 76.
— (Berne, 1883), *Pflueger*, t. V, p. 79.
— (Dispensaire de Santa Rosa, à Santiago de Chili, 1885), *Camo*, t. V, p. 271.
— (Hôpital de Glasgow, 1885-1888), *Teptyachine*, t. VIII, p. 556.
— (clinique de Magdebourg), *Schreiber*, t. X, p. 362.
— (scolaire), *Randall*, t. VI, p. 83. — *Widmark*, t. VII, p. 89. *Cramiceau*, t. VIII, p. 458.
— (scolaire militaire), *Lawrentieff*, t. X, p. 369.

- Strabisme**, *Motais*, t. I, p. 635; t. II, p. 456. — *Landolt*, t. III, p. 357.
 — (théorie), *Schneller*, t. X, p. 549.
 — (Étiologie), *Stilling*, t. VI, p. 565. — *S. Snell*, t. VII, p. 424. — *Landolt*, t. VIII, p. 440. — *Reymond*, t. VIII, p. 441. — *Prouff*, t. IX, p. 447. — *Hausen Grut*, t. X, p. 373. — *Weiss*, t. X, p. 373.
 — (névropathique. Pathogénie), *Valude*, t. X, p. 326.
 — (latent), *Hansen Grut*, t. IV, p. 546.
 — intermittent paludique, *Samelsohn*, t. I, p. 181.
 — (accommodation et convergence), *Reymond et Stilling*, t. VIII, p. 371.
 — (acuité visuelle de l'œil dévié), *Vialet*, t. X, p. 289.
 — (et réfraction), *Isler*, t. II, p. 181.
 — (double-traumatique), *Hock*, t. II, p. 180.
 — (monolatéral excessif), *Abadie*, t. III, p. 215.
 — (convergent), *Bucklin*, t. I, p. 564. — *Green*, t. I, p. 564. — *Dickinson*, t. II, p. 180.
 — (divergent), *Dobrowolsky*, t. II, p. 180.
 — (Traitement), *Motais*, t. VI, p. 287.
 — (Avancement musculaire), *Eperon*, t. III, p. 297 et 393.
 — (Traitement médical), *Boucheron*, t. II, p. 47.
 — (Atrophiisation), *Boucheron*, t. IV, p. 542.
 — (Exercices stéréoscopiques), *Javal*, t. VIII, p. 244. — *Bull*, t. VIII, p. 244.
 — (Amblyopie. Electrisation), *Wray*, t. X, p. 563.
 — (Traitement opératoire), *Bonnemaison*, t. III, p. 89. — *De Weccker*, t. VII, p. 270. — *Landolt*, t. VII, p. 409. — *Abadie*, t. VIII, p. 233 et 362. — *Motais*, t. VIII, p. 244. — *Landolt*, t. VIII, p. 442.
 — (Opération. Recherches anatomo-physiologiques), *Kall*, t. VI, p. 323 et 430.
 — (opération précoce), *Fulton*, t. VII, p. 450.
 — (Procédé opératoire nouveau), *Motais*, t. VII, p. 263.
 — (Avancement musculaire. Perforation du globe), *Haase*, t. I, p. 565.
 — (Ténotomie. Abscès de l'orbite), *Haase*, t. I, p. 565.
 — (Epoque pour l'opération), *Schields*, t. X, p. 550.
 — (Opération sans ténotomie), *Parinaud*, t. X, p. 274.
 — (Défaut de fusion), *Gillet de Grandmont*, t. VI, p. 282.
 — (Vision binoculaire après l'opération), *Landolt*, t. VIII, p. 34.
Strophantaine, *Panas*, t. X, p. 165.
Strychnine (dans l'œil normal), *Ellaby*, t. II, p. 532.
Suture en bourse, après l'énucléation et l'amputation du segment antérieur de l'œil, *Masselon*, t. IV, p. 186.
Symblépharon, de *Lapersonne*, t. VIII, p. 227 et 334.
 — (opération), *All*, t. I, p. 557.
 — (greffe de conjonctive de lapin), *Wolfe*, t. X, p. 185.
 — (greffe cutanée), *Taylor*, t. X, p. 185.
 — (transplantation d'un lambeau de peau pédiculé), *Harlan*, t. X, p. 553.
Synchisis étincelant, *Gallemaerts*, t. X, p. 187.
Synéchie (postérieure; opération), *Keyser*, t. VII, p. 446.
Syphilis (oculaire), *Badal*, t. VI, p. 104 et 301.
 — (expérimentation), *Haensell*, t. II, p. 369.
 — (traumatisme), *Lalanne*, t. I, p. 475. — *Bronner*, t. X, p. 538.
 — (traitement par les injections intramusculaires d'hydrargyre salicylique), *Hermann*, t. X, p. 268.

Syphilis (choroïdienne et rétinienne), *Nettleship*, t. VI, p. 474.

— (héréditaire), *Abadie*, t. IV, p. 168.

Syringomyélie (rétrécissement du champ visuel), *Déjerine et Tuitland*, t. X, p. 479.

T

Tabes (épiphora concomitant), *Petrolacci*, t. VI, p. 552.

— (troubles oculaires), *Berger*, t. X, p. 453.

Tatouage de la cornée (Instrument), *Parisotti*, t. IV, p. 551.

— (multicolore de la cornée), *Vacher*, t. VII, p. 258.

Technique micrographique, *Bendall*, t. III, p. 465. — *Eversbuch*, t. V, p. 456. — *Lange*, t. VII, p. 443.

Télémetre, *Landolt*, t. I, p. 13 et 212.

Ténonite, *Sedan*, t. IV, p. 187. — *Dransart*, t. IX, p. 454 (voir aussi : *Capsule de Tenon*)

Tension (oculaire), *Gellé*, t. VI, p. 562.

— — (expérimentation), *Holtzke*, t. IV, p. 110 et t. V, p. 458. — *Wahlfors*, t. VIII, p. 463.

— — (ophtalmotonométrie), *Maklakoff*, t. V, p. 159. — *Imbert*, t. V, p. 358.

— — (Hémorrhagies ; intoxication quinique et chloralique), *Ulrich*, t. VIII, p. 83.

— — (myotiques et mydriatiques), *Stocker*, t. VIII, p. 76.

— (suivant les différentes races), *Moura-Brazil*, t. III, p. 287.

— (de la cornée), *Jays*, t. VII, p. 403.

Torticolis (conséquence du strabisme), *Morossoff*, t. X, p. 549.

Thérapeutique (locale), *Abadie*, t. VII, p. 258.

— (ancienne), *Costomiris*, t. VIII, p. 267.

— (révulsive dans les maladies oculaires), *Fieuzal*, t. VIII, p. 72.

Trachome (voyez *Conjonctivite granuleuse*).

Tractus uvéal (ossification), *Lundy*, t. I, p. 372.

— (sarcome), *Knapp*, t. I, p. 374.

Traités (ophtalmologie exotique), *Beheim-Schwarzbach*, t. I, p. 472.

— (maladies des yeux des enfants), *Horner*, t. I, p. 474.

— *Wolfe*, II, p. 281.

— (maladies des yeux des enfants), *Horner*, t. III, p. 170. — *De Wecker* et *Landolt*, t. III, p. 362. — *Landolt*, t. III, p. 449.

— (thérapeutique oculaire), *Trousseau*, t. 4, p. 552.

— (maladies des yeux chez les enfants), *de Saint-Germain et Valude*, t. VI p. 552.

— (*Meyer*, t. VII, p. 181. — *de Wecker et Landolt*, t. VIII, p. 368. t. IX, p. 183, 366.

— (manuel), *de Wecker et Masselon*, et, IX, p. 377.

Traumas oculaires, *Webster*, t. X, p. 374.

— (professionnels), *Dematte*, t. IX, p. 89.

Trichiasis, *Maklakoff*, t. II, p. 467.

— (Opération), *Maklakoff*, t. IV, p. 245. — *Dor*, t. IV, p. 380. — *Vossius*, t. VII, p. 434. — *Holz*, t. VII, p. 449. — *Van Millingen*, t. VIII, p. 60.

- Trichiasis** (Cautère actuel), *Terrier*, t. V, p. 9.
 — (Thermocautère), *Issoulier*, t. V, p. 465.
 — (Transplantation du sol ciliaire), *Branchu*, t. V, p. 463.
- Trou sténopéique**, *Charpentier*, t. II, p. 194.
- Troubles menstruels**, (affections oculaires), *Dor*, t. IV, p. 170. — *Puech*, t. IX, p. 410.
- Troubles trophiques**, oculaires par *Laborde*, t. I, p. 189.
- Tubercules quadrijumeaux** (Physiologie), *Belcherew*, t. IV, p. 109.
- Tuberculose** (oculaire), *Manfredi et Coster*, t. I, p. 44. — *Manz*, t. II, p. 186. — *Remy*, t. III, p. 533. — *Valude*, t. VII, p. 187. — *Trousseau*, t. IX, p. 514.
 — (oculaire. Expérimentation), *Gillet de Grandmont*, t. VI, p. 474.
 — *Valude*, t. VII, p. 436.
 — (provoquée dans la chambre antérieure par des inoculations du lupus), *Pagenstecher*, t. IV, p. 175.
 (oculaire dans ses rapports avec la tuberculose générale) *Wojtasiewicz*, t. VI, p. 549.
 — (dans le canal de Fontana), *Angeluci*, t. II, p. 382.
 — (de la cornée), *Panas et Vassaux*, t. V, p. 177 et 193.
 — (conjonctivale), *Milligan*, t. III, p. 186. — *Falchi*, t. IV, p. 102. — *Gayet*, t. V, p. 177. — *Knapp*, t. X, p. 184. — *Gordon-Norrie*, t. X, p. 452. — *Swan-Burnet*, t. X, p. 466.
 — (Sac lacrymal. Expérimentation), *Valude*, t. IX, p. 165.
 — (Iris), *Wolff*, t. III, p. 278. — *Fieuzal*, t. IV, p. 185.
Van Duyse, t. X, p. 552. — *De Wecher*, t. X, p. 282.
 — (irienne. Excision ; guérison), *Terson*, t. X, p. VII.
 — (de la choroïde), *Hosch*, t. II, p. 508.
 — (Tractus uvéal), *Eperon*, t. III, p. 485.
 — (de la papille optique), *Brailey*, t. III, p. 383.
 — (Nerf optique), *Cirincione*, t. X, p. 286.

U

- Ulcères**, de la cornée). (Voyez *Cornée*.)
- Unguis** (Carie), *Ocaña*, t. I, p. 187.

V

- Vaisseaux de l'œil** (et maladies générales), *Edmunds*, t. I, p. 472.
- Veine ophtalmique** (Phlébite suppurée), de *Lapersonne*, t. V, p. 436.
- Verres**, *Bagneris*, t. III, p. 457. — *Bull*, t. IX, p. 88.
 — (Réfraction oblique), *Zehenber*, t. V, p. 453.
 — (jaunes enfumés), *Fieuzal*, t. VI, p. 91.
 — (Décentrage), *Vignes*, t. VIII, p. 164. — *Jays*, t. X, p. 441.

Verres (hyperboliques), *Hay*, t. V, p. 267.

— (périscopiques), *Badal*, t. III, p. 470.

— (toriques), *Valude*, t. X, p. 546.

— (cylindriques. Vérification), *Imbert*, t. V, p. 472.

— (Orientation de l'axe. Aximètre), *Leplat*, t. X, p. 26.

— (Axes), *Prentice*, t. VIII, p. 553 et t. X, p. 87. — *Knapp*, t. VIII, p. 473.

— (de contact), *Fick*, t. VIII, p. 180.

Verriers (Action de la lumière et de la chaleur sur les yeux des), *Lefranc*, t. III, p. 536.

— (Cataracte et xérosis chez les ouvriers), *Evetzhi*, t. X, p. 377.

Vertige oculaire, *Abadie*, t. II, p. 378.

Vision (Examen), *Carreras y Arago*, t. I, p. 541. — *Redard*, t. I, p. 554. — *Charpentier*, t. I, p. 633. — *Chauvel*, t. III, p. 273. — *Thompson*, t. V, p. 267.

— (Examen des employés de chemin de fer), *Redard*, t. 4, p. 542.

— (Examen militaire), *Barthélemy*, t. I, p. 459. — *Nicati*, t. II, p. 65 et 122.

— (Formes), *Leroy*, t. V, p. 216.

— (à distance), *Maddox*, t. IV, p. 554.

— (binoculaire), *Macé de l'Épinay et Nicati*, t. IV, p. 160.

— (Centres), *Delbœuf*, t. IV, p. 109. — *Monakoff*, t. V, p. 376. — *Féré*, t. V, p. 377.

— (Sensations des sons), *Stricker*, t. II, p. 365.

— (Physiologie), *Fredericq et Nuel*, t. IV, p. 274. — *Charpentier*, t. IV, p. 291.

— (Acuité et éclairage), *Charpentier*, t. III, p. 37.

— (Vitesse des réactions), *Charpentier*, t. IV, p. 471.

— (Distinction des points lumineux), *Charpentier*, t. II, p. 308 et 542.

— (Points noirs sur fond blanc), *Charpentier*, t. IV, p. 193.

— (et éclairage latéral), *Schmidt et Rimpler*, t. VII, p. 436.

— (Cercles de diffusion), *Harlay*, t. I, p. 543.

— (Couleurs spectrales), *Dobrowolsky*, t. II, p. 168.

— (Perception différentielle), *Charpentier*, t. V, p. 1.

— (Perception et inertie rétinienne), *Charpentier*, t. VI, p. 114 et 560.

— (Influence de l'intensité de l'éclairage), *Uhthoff*, t. X, p. 456.

— (entoptique), *Charpentier*, t. VII, p. 209. — *Laqueur*, t. X, p. 458.

— (Aveugle née opérée à 16 ans), *Gayet*, t. V, p. 371.

— (Anomalies), *Giraud-Teulon*, t. II, p. 72.

— (Troubles fonctionnels), *Dehenne*, t. VII, p. 232.

— (Troubles d'origine cérébrale), *Lannegrace*, t. VI, p. 548. — *Mooren*, t. VII, p. 446.

— (chez les arthropodes), *Nuel*, t. II, p. 365.

— (des êtres unicellulaires), *Pouchet*, t. V, p. 277.

Voies lacrymales (Anatomie comparée), *Legal*, t. III, p. 463.

— (Développement), *Broca*, t. IX, p. 213.

— (Sac lacrymal. Bactériologie), *Satlier*, t. V, p. 452.

— (Concrétions parasitaires), *Reuss*, t. IV, p. 475.

— (Rétrécissement ; raclage du canal nasal), *Tartuferi*, t. IV, p. 182.

— (Larmolement persistant), *de Wecher*, t. VIII, p. 457.

— (Traitement de l'obstruction), *Stevenson et Jessop*, t. VII, p. 427.

— (Dilatateur), *Galezowski*, t. III, p. 187.

— (Electrolyse), *Gorecki*, t. IX, p. 456.

— (Cautérisation), *Chiralt*, t. I, p. 562.

— (Point lacrymal ; absence), *Magnus*, t. I, p. 187.

- (Points lacrymaux. Elongation), *Gillet de Grandmont*, t. X, p. 238.
- (Contracture des points lacrymaux), *Seggel*, t. X, p. 553.
- (Fistule lacrymale), de *Noronha*, t. IV, p. 277. — *Venneman*, t. X, p. 238.
- (Fistule lacrymale. Origine dentaire), *Desprès*, t. III, p. 474.
- (Dacryocystite), *Boisson*, t. II, p. 171. — *Widmark*, t. VII, p. 457. — *Webster*, t. X, p. 279.
- (Dacryocystite phlegmoneuse ouverte dans l'orbite), *Fuchs*, t. I, p. 562.
- (Dacryocystite. Bactériologie), *Widmark*, t. V, p. 283.
- (Dacryocystite. Traitement doux et rapide), *Mayet*, t. III, p. 458.
- (Dacryocystite chronique. Dilatation forcée), *d'Andria*, t. III, p. 538.
- (Syphilis des), *Larebière*, t. II, p. 172.

X

- Xantélasma**, de *Vincentiis*, t. III, p. 528.
- Xérophtalmie ou Xérosis**, *Frugier*, t. I, p. 576. — *Kollock*, t. X, p. 554.
- (Bactériologie), *Fraenkel*, t. VII, p. 91.
- (et héméralopie), *Uhthoff*, t. X, p. 467. — *Cirincione*, t. X, p. 468.

Z

- Zonule de Zinn**, *Aebey*, t. III, p. 78. — *Dessauer*, t. III, p. 463. — *Czermak*, t. VI, p. 88. — *Claeys*, t. VII, p. 90. — *Straub*, t. X, p. 456.

238.

nan,

VII,

t. I,

458.

III,

t. X,

468.

—

456.